

**gorenje**  
*Life Simplified*



# ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

Catalogo Aprile 2025 - Kitchen Specialist

# UN BRAND EUROPEO DI RILEVANZA GLOBALE

La società Gorenje nasce in Slovenia, nel cuore dell'Europa, dove si radica profondamente, guadagnandosi un posto fra i principali produttori europei di elettrodomestici. Con 70 anni di tradizione e circa 10.000 dipendenti è anche una delle più grandi aziende manifatturiere del sud-est Europa nel settore del bianco.

Dal 2018 Gorenje è entrata a far parte del gruppo Hisense, uno dei principali attori mondiali nel campo dell'elettronica (seconda al mondo per i prodotti TV) e degli elettrodomestici, con circa 90.000 dipendenti e un fatturato di quasi 22 miliardi di euro. Con questa fusione il marchio Gorenje rimane un importante marchio globale, situata all'interno della strategia multimarca Hisense, insieme ad Hisense e Asko.

I nostri prodotti sono affidabili e durevoli, con ottime prestazioni certificate; la semplicità di utilizzo porta ogni esperienza ad essere più immediata e meno complicata. Gli elettrodomestici Gorenje sono intelligenti ed efficienti: offrono elevate prestazioni in ogni circostanza, con un ridotto impatto ambientale. Lo sviluppo della vision di una vita più connessa e semplificata sta portando ottimi risultati, con nuove soluzioni e servizi digitali integrati per arricchire la nostra gamma di prodotti.

Peculiarità chiave di Gorenje un design innovativo e all'avanguardia, tipico di alcune linee di prodotto. Tra queste la linea Gorenje Signature, realizzata in collaborazione con famosi designer, tra cui Ora Ito; di un certo rilievo anche le collezioni Lifestyle, per soddisfare tutti i gusti, dal design retrò, classico e moderno. A testimonianza, Gorenje vanta numerosi riconoscimenti internazionali: si è guadagnata l'ultimo Red Dot Design Award, grazie all'introduzione dell'innovativo piano a induzione Gorenje Simplicity.



# ELETTRO- DOMESTICI PER UNA VITA PIÙ SEMPLICE

Crediamo in una vita più semplice. Nella possibilità di passare del tempo con i nostri cari. Godendo dei piccoli momenti o dei passaggi della vita più importanti.

Tutto ciò che facciamo, lo facciamo con un obiettivo: Semplificare la tua vita quotidiana. Prendiamo ispirazione dalla realtà di tutti i giorni e innoviamo con il nostro consumatore sempre al centro.

Sappiamo cosa ti aspetti da un elettrodomestico: uno strumento che generi semplicità e non complessità. È per questo ogni innovazione, nuova tecnologia o servizio che pensiamo deve avere uno scopo semplificativo.

Quando scegli un elettrodomestico Gorenje, scegli facilità, affidabilità ed efficienza; una tecnologia costruita intorno alle tue esigenze. Prodotti per uno stile di vita salutare, che rispondano all'aspettativa di risultati superiori sempre, e che garantiscano flessibilità e adattabilità alle esigenze quotidiane.

Vorremmo ispirarti ad abbracciare la nostra filosofia. Semplificare tutto ciò che riguarda le attività domestiche quotidiane, in modo che tu abbia più tempo per tutto ciò che ami fare.



## COTTURA

10

Forni  
Forni Compatti e Microonde  
Cassetto scaldavivande

## PIANI COTTURA

46

Piani cottura a induzione  
Piani cottura a gas

## LAVASTOVIGLIE

68

## REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO

88

Frigoriferi da incasso  
Frigoriferi libera installazione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

108

Schemi di installazione e di incasso  
Informazioni tecniche

# LA SERENITÀ DI UNA GARANZIA ESTESA

FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER  
UNA TRANQUILLITÀ TOTALE

In Gorenje crediamo fermamente nella qualità dei nostri prodotti e nell'esperienza di utilizzo di ogni cliente. Per questo abbiamo scelto di offrire a chi sceglie la nostra marca, una garanzia più lunga di quella convenzionale di legge che copre solo 2 anni, estendendo a 3 anni la copertura e arrivando fino a 5 nel caso di acquisto di un set di almeno 3 prodotti per la cucina.

Tutta la serenità di una garanzia pluriennale e di una rete di centri assistenza radicata sul territorio italiano.



**3**  
ANNI  
DI GARANZIA

UN ANNO DI GARANZIA ADDIZIONALE  
SUL SINGOLO PRODOTTO RISPETTO  
ALLA GARANZIA LEGALE STANDARD  
DI 2 ANNI.

Proponiamo una preziosa opportunità a chi acquista un **set\*** di prodotti GORENJE da incasso e/o libera installazione.

Acquistando infatti un **set\*** di prodotti tramite la registrazione degli stessi sul nostro portale potrete godere dei seguenti vantaggi:

- Manodopera gratuita dei Centri assistenza ufficiali per **5 anni\*\*** (4 e 5 anno il diritto fisso dovrà essere riconosciuto direttamente al centro assistenza).
- Sostituzione di componenti non funzionanti con ricambi originali e senza alcun onere per **5 anni\*\***

Rimangono inoltre valide tutte le condizioni e clausole di esclusione ed estensione territoriale riportate nel certificato di garanzia (link of warranty card).

\* per **set** si intende un insieme di prodotti da incasso (da un minimo di 3 ad un massimo di 5) di diversa tipologia (es. Forno - Frigorifero - Piano cottura) a marchio GORENJE (distribuito da Hisense Italia), acquistati contemporaneamente per l'installazione in un'unica abitazione sul territorio italiano.

\*\* I **5 anni** decorrono dalla data di consegna dei prodotti, comprovata da un documento fiscale o documento di consegna.

**5**  
ANNI  
DI GARANZIA

3 ANNI DI GARANZIA ADDIZIONALE RISPETTO  
ALLA GARANZIA LEGALE STANDARD DI 2 ANNI  
SULL'ACQUISTO DI UN SET DI MINIMO 3 PEZZI  
A MARCHIO GORENJE.

Registra qui il tuo prodotto:  
<https://it.gorenje.com/assistenza/garanzia>



## 5 PERSONE CHE SI AGGIUNGONO ALL'IMPROVISO PER CENA

**No problem.** Grazie ai programmi automatici, la flessibilità degli spazi interni e le infinite possibilità di cottura, cucinare per gli amici o la famiglia sarà semplicemente un piacere.



**NOI PENSIAMO  
ALLA COTTURA,  
TU PENSA AL  
TUO TEMPO  
LIBERO.**

FORNI DA INCASSO **OptiBake**

Risultati di cottura perfetti ogni volta? Per raggiungere questo obiettivo ci siamo ispirati ai forni a legna tradizionali. La cavità è stata completamente rinnovata e il flusso d'aria perfezionato grazie a un nuovo design e alla migliore distribuzione della ventilazione. La temperatura è omogenea in tutta la cavità per una risultato di cottura perfetto. I nuovi forni Gorenje OptiBake offrono un'abbondanza di funzioni che renderanno la cottura più facile e più divertente, ma soprattutto più rapida.

*Lasciaci prenderci cura della cottura,  
mentre tu ti godi la giornata!*



**TUTTE LE  
QUALITÀ DEI  
TRADIZIONALI  
FORNI A LEGNA**



**Cavità HomeMade**

La caratteristica forma arrotondata della cavità dei forni Gorenje si ispira a quella dei forni a legna tradizionali. Questo formato permette una circolazione ottimale dell'aria calda, e un riscaldamento uniforme di qualsiasi alimento in tutte le sue parti, per una cottura perfetta. In combinazione con il sistema di ventilazione MultiFlow 360°, rende possibile la cottura simultanea su tutti i 5 livelli del forno.



**30%  
PIU'  
RAPIDO**



**Riscaldamento Rapido**

**Forno in temperatura in un attimo**


Il forno è capace di raggiungere una temperatura di 200°C in soli 5 minuti, risparmiando il 30% del tempo necessario del preriscaldamento standard. Questo è utile per le ricette che richiedono un forno preriscaldato. Un segnale luminoso ed acustico ci informa quando la temperatura è arrivata al livello selezionato.



**Cavità XXL**

**Volume 77 L**

Pronto per ricette XXL? L'innovativa cavità dei forni OptiBake di Gorenje è studiata per garantire una maggiore capacità interna. Questo significa più spazio per pietanze di elevate dimensioni, ma anche più spazio per cucinare simultaneamente su più livelli, con risultati di cottura omogenea grazie a una perfetta circolazione dell'aria.



AirFry

## Per un sano piacere

Adesso puoi finalmente avere la croccantezza e il gusto dei piatti fritti senza extra calorie. Questa modalità di cottura con aria calda, non necessita di alcun grasso aggiunto e garantisce una crosta d'orata e croccante ai tuoi piatti preferiti. In combinazione con la speciale teglia traforata (non disponibile su tutti i modelli), che permette all'aria di avvolgere completamente il cibo, otterrai risultati ancora migliori. Questo programma è l'ideale per piccoli pezzi di carne o di pesce, verdure oppure cibi surgelati precotti, come patatine fritte o bocconcini impanati di pollo.



PIZZA  
IN 5'



Funzione Pizza

## La Migliore Pizza della città

Questo programma con l'impostazione della temperatura di cottura fino a 300 °C è stato specificamente progettato per aiutarti a cuocere una pizza perfetta in pochissimo tempo.



StepBake

## Cibo Perfetto in 2 o 3 passi

StepBake permette al cuoco il completo controllo del processo di cottura, programmabile manualmente. Basta impostare i parametri per ciascuno dei 2 o 3 passaggi e il forno si occuperà di tutto. Non sono necessarie ulteriori interazioni, tutto ciò che ti resta da fare è goderti il risultato finale.



STEAM  
ASSIST



SteamAssist

## Tutti i benefici del vapore

Oltre ad offrire tutti i vantaggi di un forno di ultima generazione, i forni Optibake con funzione SteamAssist permettono di approfittare di tutti i benefici del vapore durante la cottura. Basterà aggiungere acqua nell'apposito serbatoio sul pannello di controllo e appena il forno arriverà a temperatura e la spia vapore si accenderà, si potrà immettere vapore in cavità per una cottura combinata vapore fino a 2,5 ore. L'azione del vapore consentirà di ottenere migliori risultati di lievitazione su pane e pizze e eviterà che carni e pesci si seccino durante il processo di cottura.



STEAM

### ExtraSteam

## Il sistema più immediato di cucinare con il vapore

Per creare un pane perfettamente croccante esternamente, ma soffice all'interno, tutto quello che serve è aggiungere un po' di vapore. Versando 200 ml di acqua nella leccarda del forno e azionando uno dei programmi Extra Steam otterrai una migliore lievitazione e un pane perfetto.

AUTO  
programmes

### AutoBake

## Programmi automatici di cottura

I nuovi forni Gorenje OptiBake dispongono di ben 22 programmi di cottura automatici che coprono la ricette più comunemente utilizzate e sono l'ideale per i principianti o per chi non ha tempo di cercare una ricetta. Tutto quello che l'utente deve fare è scegliere una ricetta dal menù del forno, inserire il peso dell'alimento e rilassarsi. Il forno penserà a tutto il resto.



### GentleBake

## Per pietanze succose e tenere

Questa funzione garantisce una cottura lenta, uniforme e delicata ed è l'ideale per carne, pesce o dolci. Il processo di cottura blocca l'umidità all'interno dell'alimento evitando che si secchi in cottura e facendolo rimanere succoso e morbido.



### FrozenBake

## Il metodo più rapido di cucinare cibo surgelato

Questo programma di cottura è appositamente studiato per cucinare pietanze surgelate o cibi precotti e congelati.



### Gratin

## Per una perfetta crosta dorata

La funzione Gratin permette di creare una perfetta crosta dorata sulle tue ricette.



### PerfectGrill

## Doppia resistenza per cibo gratinato perfettamente

I migliori risultati di cottura si ottengono tramite la combinazione di resistenze grandi e piccole, collocate l'una all'interno di quella più grande. Il posizionamento intelligente delle resistenze porta una distribuzione ottimale del calore, per una cottura perfetta: cibo croccante all'esterno e morbido all'interno.



### Guide telescopiche

## Per un'estrazione sicura e facile delle teglie

Le guide telescopiche permettono l'estrazione delle teglie per controllare lo stato della cottura in maniera più semplice e sicura soprattutto quando si cucina su più livelli simultaneamente.



### Cottura Multilivello

## Rapida e Veloce

La combinazione della termoventilazione e la forma della cavità HomeMade permette di cucinare più pietanze simultaneamente, sfruttando i 5 livelli del forno. La distribuzione ottimale dell'aria garantisce che il cibo venga cotto in modo uniforme su tutti i livelli, risparmiando tempo ed energia elettrica.



Termo Sonda BakeSensor

## Perfettamente cotta per ogni preferenza


Con la termosonda potrai tenere costantemente sotto controllo la temperatura interna delle tue carni. Questa funzione ti aiuterà a monitorare l'intero processo di cottura: una volta pronta la carne, ti avviserà con un segnale acustico al momento giusto.



MaxView

## Uno sguardo sullo stato di cottura

Lo sapevi che aprire lo sportello durante la cottura fa abbassare la temperatura nel forno e può anche compromettere il piatto? Grazie all'ampia dimensione della porta, l'illuminazione interna e il posizionamento dei vari livelli di cottura, i nuovi forni OptiBake consentono una panoramica completa del processo di cottura in ogni momento senza aprire la porta.



Teglia traforata

## Per una perfetta frittura ad aria al forno

La speciale teglia traforata consente un maggiore flusso d'aria calda attorno all'alimento per rendere ancora più croccanti tutti i tuoi fritti con funzione AriFry. Allo stesso tempo è anche l'ideale per cuocere con l'ausilio del vapore nei forni dotati di funzione SteamAssist.



Chisura e apertura rallentata

## Lascia che sia lo sfrigolio dei tuoi piatti a fare rumore

Basterà un tocco delicato per chiudere o aprire la porta del forno, senza intoppi e senza alcun rumore.



PyroClean

## Autopulizia pirolitica

Rimuovete il grasso ostinato con il minimo sforzo. Grazie alla potenza del calore fino a 500 °C, per pulire il forno adesso basta selezionare la funzione Pirolisi e poi passare un semplice panno umido per rimuovere ogni residuo interno. Durante il ciclo di pirolisi la porta si blocca automaticamente per ragioni di sicurezza.



AquaClean

## Pulizia semplice e veloce

La funzione AquaClean è un ottimo alleato per la pulizia del forno. Tutto ciò che dovrai fare sarà versare mezzo litro di acqua in una teglia da forno ed attivare AquaClean. In soli 30 minuti, i risultati saranno visibili su tutta la superficie del forno, comprese le teglie. Le macchie ed i residui grassi, resi più facili da rimuovere, verranno via con una sola passata, lasciando il forno come nuovo.



Sistema DC+

## Efficace dissipazione del calore

Il sistema DynamiCooling raffredda efficacemente l'esterno del forno per evitare eventuali danni causati da alte temperature. Nei forni con sistema DynamiCooling+, i sensori di calore regolano il raffreddamento delle pareti esterne del forno fino a raggiungere una temperatura di 60°C. Ciò è particolarmente utile nei forni con la funzione di pulizia pirolitica che agisce con temperature estremamente elevate.



Sicurezza Bambini

## Quando hai bisogno di allontanarti un attimo dalla tua cucina con i bambini in casa

Grazie al dispositivo di sicurezza integrato, potrai bloccare la porta del forno ed evitare che i tuoi bimbi possano aprire il forno mentre è in funzione.



Porta in vetro rimovibile

## Facile accesso, facile pulizia

I vetri delle porte possono essere facilmente rimossi, garantendo una maggiore facilità di pulizia e un'ottima visuale del forno.



Porta CoolDoor

## Sicura ed efficienza dal punto di vista energetico

Il pannello in vetro triplo o addirittura quadruplo permette un isolamento completo del forno, rendendolo ancora più sicuro per i bambini e gli animali domestici. Il calore è mantenuto all'interno della cavità, ottimizzando il consumo di energia e limitando la dispersione termica.




# SOLO VAPORE, SENZA RESIDUI D'ACQUA



Calore



Vapore



PureSteam

I forni combinati a vapore Gorenje sono caratterizzati da ottime prestazioni di vaporizzazione, senza residui d'acqua. Una soluzione unica per la distribuzione omogenea del vapore all'interno della cavità senza la formazione di gocce d'acqua, che potrebbero rovinare le vostre pietanze. Perfetta anche per lo scongelamento del cibo, grazie al potere riscaldante del vapore, che circola in maniera uniforme nel forno senza surriscaldare alcune zone.

## VANTAGGI DELLA COTTURA A VAPORE

- > Minore contenuto di olio e grassi
- > Mantiene inalterate le sostanze nutritive (sali minerali, proteine e vitamine).
- > Evita la perdita di peso durante la cottura
- > Cibi meno secchi e più gustosi
- > Migliore lievitazione



MultiSteam 360

## Un approccio completo alla cottura a vapore

Lo stesso sistema di ventilazione utilizzato nei forni convenzionali MultiFlow 360, viene utilizzato anche nei forni a vapore. Dopo che il vapore è entrato nella cavità del forno attraverso più aperture, un particolare sistema di ventilazione lo distribuisce in modo uniforme, donando morbidezza e tenerezza al cibo. Un serbatoio d'acqua è sufficiente per una cottura completa, quindi non è necessario aprire il forno ulteriori volte, risparmiando tempo ed energia e migliorando complessivamente la cottura dei tuoi alimenti.



PRESERVA  
VITAMINE E  
NUTRIENTI



### SousVide

Il SousVide consiste in una cottura sottovuoto 100% vapore. Utilizzando questa tecnica, il cibo preserva vitamine, minerali e nutrienti. La struttura del cibo si mantiene integra, grazie alle basse temperature, e la carne è resa tenera e succosa. Questa funzione è disponibile nei forni 100% a vapore Gorenje con controllo della temperatura al grado.



### Decalcificazione

## Il calcare non è più un problema

La funzione di decalcificazione del forno è automatica: quando necessario, il dispositivo ricorda all'utente di eseguirla al più presto. Dopo aver aggiunto una miscela anticallcare, il completamento del processo richiede solo 1 ora.



### Riscaldamento salutare

## Scongelamento e riscaldamento omogenei

Il **forno combinato vapore** può essere utilizzato per riscaldare o scongelare i piatti. Quando il cibo viene riscaldato con l'ausilio del vapore, non viene ulteriormente cotto e non si asciuga mai. Lo scongelamento è uniforme e sufficientemente delicato da non alterare la struttura del cibo. Per questo scongelare e riscaldare in un forno combinato a vapore è semplicemente più sano.



### Serbatoio dell'acqua

## Acqua a portata di mano

Il grande serbatoio dell'acqua, capiente, pratico e accessibile, può essere ricaricato anche durante il processo di cottura, senza bisogno di interromperlo. Ha una capacità di 1,3 litri, sufficiente per cotture a vapore molto lunghe, e la sua posizione è studiata per offrire una maggiore maneggevolezza e prevenire le fuoriuscite d'acqua. Può essere facilmente smontato e lavato in lavastoviglie.



### Tecnologia di distribuzione delle microonde Stirrer

## Per teglie di tutte le dimensioni

La tecnologia Stirrer permette di sfruttare interamente la larghezza del forno, non dovendo avvalersi del piatto rotante convenzionale: in questo modo, persino una teglia di dimensioni standard potrà essere collocata nel forno a microonde. L'avanzato sistema di distribuzione delle microonde riscalda il cibo in maniera uniforme. La tecnologia stirrer è disponibile sia nei forni microonde standard che in quelli combinati.

# PIATTI DELIZIOSI FACILI E RAPIDI

-  Calore
-  Microonde



## Multi Uso

A volte ha senso utilizzare tutta l'assistenza fornita dalla tecnologia. E' possibile utilizzare simultaneamente le microonde, in combinazione con la cottura a convezione e un po' di grill allo stesso tempo sullo stesso piatto? Perchè no! Per questo abbiamo sviluppato **MultiUse**. Se hai grossi pezzi di carne, unisci grill e calore contemporaneamente per risultati squisiti, mentre il grill e le microonde combinati arrostitiranno piccoli pezzi di carne o cuoceranno pizze in pochissimo tempo!



## Tecnologia Inverter

### Trattamento delicato per cibo più gustoso

La tecnologia Inverter distribuisce il calore uniformemente. Come risultato, il cibo conserva la sua struttura iniziale, le proprie vitamine, minerali e fibre. I vantaggi della distribuzione uniforme di energia sono particolarmente utili per riscaldare, per scongelare e per cuocere liquidi. Il tempo utilizzato è di conseguenza minore, il che riduce il consumo di energia.



# SCEGLI L'INTERFACCIA CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Linea Essential



Linea Advanced



Linea G800



## LEGENDA ICONE FORNI E MICROONDE

	Classe energetica A+	Classe energetica A+
	Classe energetica A	Classe energetica A
	Programmi automatici con funzione StepBake	
	HomeMade Plus shape	
	Cottura a fasi	
	MultiFlow 360°	
	BigSpace	
	Preriscaldamento FastPreheat	
	Termosonda	
	Guide Telescopiche	
	CoolDoor	
	QuadroUltraCoolDoor 4 vetri	

	GentleClose - Chiusura rallentata	
	Sistema DC+	
	PyroClean	
	AquaClean	
	SteamAssist	
	ExtraSteam	
	PureSteam	
	MultiSteam 360	
	SousVide	
	Decalcificazione	
	Oven volume	
	Finger Touch Free	

## ACCESSORI PER I TUOI FORNI



**881874** LECCARDA PROFONDA

70,00 €



**903871** LECCARDA BASSA

48,00 €



**907744** GRIGLIA AIRFRY

52,00 €



NOVITÀ

**BFS6148B** 1500,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE**  
**100% Vapore**  
 Linea G800

**ESTETICA**

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno multifunzione da 77l**
- Classe A+

**CARATTERISTICHE**

- 26 funzioni automatiche
- Connettività integrata con ConnectLife
- Controllo elettronico della temperatura
- Display Touch TFT a colori con selettore centrale
- Illuminazione superiore e laterale
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 30-230°C**
- Steam Assist Pro con 100% vapore
- Porta con triplo vetro termoriflettente

**EQUIPAGGIAMENTO**


- Teglia traforata in acciaio inox per cotture a vapore
- Leccarda profonda
- Leccarda bassa
- Griglia
- **Teglia traforata per AirFry**
- Sonda di temperatura
- Guide telescopiche ad estrazione totale

**PULIZIA**

- Pulizia idrolitica con AcquaClean
- Porta in vetro piatta e rimovibile

**DATI TECNICI**

- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782901836
- Codice prodotto: 745019



NOVITÀ

**BP6138B** 1200,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE**  
**PIROLITICO**  
 Linea G800

**ESTETICA**

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno multifunzione da 77l**
- Classe A+

**CARATTERISTICHE**

- 26 funzioni automatiche
- Connettività integrata con ConnectLife
- Controllo elettronico della temperatura
- Display Touch TFT a colori con selettore centrale
- Illuminazione superiore e laterale
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 30-320°C**
- Porta con quadruplo vetro termoriflettente

**EQUIPAGGIAMENTO**

- Leccarda profonda
- Leccarda bassa
- Griglia
- **Teglia traforata per AirFry**
- Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

**PULIZIA**

- Pulizia pirolitica
- Porta in vetro piatta e rimovibile

**DATI TECNICI**

- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782901812
- Codice prodotto: 745017



NOVITÀ

**B6128B** 900,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE**  
 Linea G800

**ESTETICA**

- Colore: Nero
- Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
- Pannello di controllo: Vetro
- Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
- **Forno multifunzione da 77l**
- Classe A+

**CARATTERISTICHE**

- 24 funzioni automatiche
- Connettività integrata con ConnectLife
- Controllo elettronico della temperatura
- Display Touch TFT a colori con selettore centrale
- Illuminazione superiore e laterale
- Cottura simultanea su più livelli
- **Range temperatura: 30-300°C**
- Porta con triplo vetro termoriflettente

**EQUIPAGGIAMENTO**

- Leccarda profonda
- Leccarda bassa
- Griglia
- Sonda di temperatura
- Guide telescopiche ad estrazione totale

**PULIZIA**

- Pulizia idrolitica con AcquaClean
- Porta in vetro piatta e rimovibile

**DATI TECNICI**

- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
- Potenza massima: 3500 W
- Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782900297
- Codice prodotto: 745015



**NEW!**

IL MIGLIOR  
FORNO PIZZA  
SUL MERCATO!

## LA TUA PIZZA PREFERITA A CASA

SEMPLICEMENTE  
STRAORDINARIO

Ottieni la pizza perfetta  
in soli 3:30 minuti a 350°C,  
con il forno Gorenje PizzaPlus

Ottieni la miglior pizza fatta in casa grazie al forno Gorenje PizzaPlus. Imposta il programma, e grazie all'azione combinata dell'algoritmo e della teglia dedicata il forno raggiungerà i 350°C. La tua pizza perfetta in soli 3 minuti e 30 secondi.



**GO66E PIZZA350C** 1.200,00 €

FORNO MULTIFUNZIONE  
PIROLITICO  
PIZZA 350°C  
Linea Advanced



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - Forno multifunzione da 77l
  - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- 23 funzioni automatiche
  - Connettività integrata con ConnectLife
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display Touch LED con selettore centrale
  - Illuminazione superiore e laterale
  - Cottura simultanea su più livelli
  - Range temperatura: 30-300°C (350°C con funzione Pizza Plus)
  - Porta con quadruplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Teglia dedicata per pizza
  - Pala dedicata per pizza
  - Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782888120
  - Codice prodotto: 744802



**BPSA6747A08BG** 975,00 €

FORNO MULTIFUNZIONE  
PIROLITICO  
SteamAssist  
Linea Advanced



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - Forno multifunzione da 77l
  - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- 23 funzioni automatiche
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display Touch LED con selettore centrale
  - Illuminazione superiore e laterale
  - Cottura simultanea su più livelli
  - Range temperatura: 30-300°C
  - Steam Assist
  - Porta con quadruplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Teglia traforata per AirFry
  - Sonda di temperatura
  - Guide telescopiche ad estrazione parziale su due livelli

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782477966
  - Codice prodotto: 738010



**BPS6737E14BG** 775,00 €

FORNO MULTIFUNZIONE  
PIROLITICO  
ExtraSteam  
Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - Forno multifunzione da 77l
  - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display LED con Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - Range temperatura: 50-300°C
  - Extra Steam
  - Porta con quadruplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - 2 leccarde basse
  - Griglia
  - Guide telescopiche ad estrazione parziale

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782512308
  - Codice prodotto: 738566



**BPS6737E14X** 735,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE PIROLITICO**  
**ExtraSteam**  
 Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Nero: Inox
  - Colore della maniglia: Inox spazzolato
  - Pannello di controllo: Inox
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A+

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display LED con Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Extra Steam
  - Porta con quadruplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - 2 leccarde basse
  - Griglia
  - Guide telescopiche ad estrazione parziale

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,71kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782477911
  - Codice prodotto: 738005



**BOP6737E02BK** 655,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE PIROLITICO**  
 Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Metallo verniciato
  - Cerniera porta: Standard
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display LED con Manopole esterne
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Porta con triplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Griglia

- PULIZIA**
- Pulizia pirolitica
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 1,03kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782818561
  - Codice prodotto: 743809



**BOS6737E13BG** 600,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE ExtraSteam**  
 Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Standard
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo meccanico della temperatura
  - Display LED con Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Extra Steam
  - Porta con doppio vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Sonda di temperatura
  - Guide telescopiche ad estrazione parziale

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782503467
  - Codice prodotto: 738415



**BOS6737E06WG** 600,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE ExtraSteam**  
 Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Bianco
  - Colore della maniglia: Inox spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo meccanico della temperatura
  - Display LED con Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Extra Steam
  - Porta con doppio vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Guide telescopiche ad estrazione parziale

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782505669
  - Codice prodotto: 738439

Disponibile fino ad esaurimento scorte



**BO6727E03BG** 480,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE CON AQUACLEAN**  
 Linea Essential



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Standard
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo meccanico della temperatura
  - 3 Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Porta con doppio vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782501586
  - Codice prodotto: 738370



**BO6727E03X** 450,00 €  
**FORNO MULTIFUNZIONE CON AQUACLEAN**  
 Linea Essential




- ESTETICA**
- Colore: Inox
  - Colore della maniglia: Inox spazzolato
  - Pannello di controllo: Inox
  - Cerniera porta: Standard
  - **Forno multifunzione da 77l**
  - Classe A

- CARATTERISTICHE**
- 12 funzioni automatiche
  - Controllo meccanico della temperatura
  - 3 Manopole Push Pull
  - Illuminazione superiore
  - Cottura simultanea su più livelli
  - **Range temperatura: 50-300°C**
  - Porta con doppio vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda profonda
  - Leccarda bassa
  - Griglia

- PULIZIA**
- Pulizia idrolitica con AcquaClean
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Consumo: 0,82kWh (ventilato), 0,97kWh (convenzionale)
  - Potenza massima: 3500 W
  - Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782477096
  - Codice prodotto: 738003



NOVITÀ

**BCM4058B** 1.650,00 €  
**FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE**  
 Linea G800



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - **Forno compatto da 50l**

- CARATTERISTICHE**
- 26 funzioni automatiche
  - Connettività integrata con ConnectLife
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display Touch TFT a colori con selettore centrale
  - Apertura porta a ribalta
  - Illuminazione superiore
  - **Range temperatura: 30-275°C**
  - Porta con triplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda in vetro
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Potenza grill: 2200 W
  - Potenza microonde: 1000 W
  - Potenza massima: 3000 W
  - Dimensioni (AxLxP): 45,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 45 x 56 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782901843
  - Codice prodotto: 745020



**BCM 4547 A10BG** 1.365,00 €  
**FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE**  
 Linea Advanced



- ESTETICA**
- Colore: Nero
  - Colore della maniglia: Inox nero spazzolato
  - Pannello di controllo: Vetro
  - Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
  - **Forno compatto da 50l**

- CARATTERISTICHE**
- 26 funzioni automatiche
  - Controllo elettronico della temperatura
  - Display Touch LED con selettore centrale
  - Apertura porta a ribalta
  - Illuminazione superiore
  - **Range temperatura: 30-250°C**
  - Porta con triplo vetro termoriflettente

- EQUIPAGGIAMENTO**
- Leccarda in vetro
  - Leccarda bassa
  - Griglia
  - Porta in vetro piatta e rimovibile

- DATI TECNICI**
- Potenza grill: 2200 W
  - Potenza microonde: 1000 W
  - Potenza massima: 3000 W
  - Dimensioni (AxLxP): 45,5 x 59,5 x 56,4 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 45 x 56 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782616150
  - Codice prodotto: 740367



## DESIGN E PRATICITÀ DI UTILIZZO

FORNI MICROONDE

La nuova generazione di forni a microonde da incasso Gorenje offre un design moderno, allineato ai forni e che si abbina perfettamente alla tua cucina oltre che tante funzioni utili per la preparazione dei pasti come i programmi automatici e la cottura a fasi. La tecnologia Inverter inoltre garantisce una perfetta uniformità di riscaldamento e cottura del cibo. Siediti, rilassati e goditi alcune prelibatezze facili, veloci e gustose.

*Facili piatti quotidiani sono più semplici da realizzare di quanto immagini.*



**BM 201 AG1BG**  
FORNO A MICROONDE  
CON FUNZIONE GRILL E  
INSTALLAZIONE A PENSILE

460,00 €



**ESTETICA**

- Colore: Nero
- Pannello di controllo: Vetro
- Cavità 20l

**CARATTERISTICHE**

- 15 funzioni automatiche
- Controllo elettronico della temperatura
- Display LED con manopola
- Apertura porta a sinistra
- Illuminazione superiore

**EQUIPAGGIAMENTO**

- Piatto rotante da 24,5 cm
- Griglia

**DATI TECNICI**

- Potenza grill: 1000 W
- Potenza microonde: 800 W
- Potenza massima: 1250 W
- Dimensioni (AxLxP): 38,8 x 59,5 x 32,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 37-38 x 56,7-56,8 x 34 cm
- Codice EAN: 3838782498305
- Codice prodotto: 738290



**BMI 201 AG1X**  
FORNO A MICROONDE  
CON FUNZIONE GRILL E  
INSTALLAZIONE A PENSILE

410,00 €



**ESTETICA**

- Colore: Nero
- Pannello di controllo: Vetro
- Cavità 20l

**CARATTERISTICHE**

- 15 funzioni automatiche
- Controllo elettronico della temperatura
- Display LED con manopola e pulsanti
- Apertura porta a sinistra
- Illuminazione superiore

**EQUIPAGGIAMENTO**

- Piatto rotante da 24,5 cm
- Griglia

**DATI TECNICI**

- Potenza grill: 1000 W
- Potenza microonde: 800 W
- Potenza massima: 1200 W
- Dimensioni (AxLxP): 38,8 x 59,5 x 32,4 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 38 x 56-56,8 x 34 cm
- Codice EAN: 3838782498299
- Codice prodotto: 738289

Disponibile fino ad esaurimento scorte



**BM 171 EG1X**  
 FORNO A MICROONDE  
 CON FUNZIONE GRILL E  
 INSTALLAZIONE A PENSILE

310,00 €



**ESTETICA**

- Colore: Inox
- Pannello di controllo: Inox
- Cavit  17l

**CARATTERISTICHE**

- Controllo meccanico della temperatura
- 2 Manopole
- Apertura porta a sinistra
- Illuminazione superiore

**EQUIPAGGIAMENTO**

- Piatto rotante da 24,5 cm
- Griglia

**DATI TECNICI**

- Potenza grill: 1000 W
- Potenza microonde: 700 W
- Potenza massima: 1050 W
- Dimensioni (AxLxP): 38,2 x 59,5 x 32 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 37-38 x 56,7-56,8 x 32 cm
- Codice EAN: 3838782616952
- Codice prodotto: 740503



# UN ALLINEAMENTO PERFETTO

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Un cassetto scaldavivande è l'elemento perfetto per migliorare la funzionalità del tuo forno. Può essere installato sotto qualsiasi forno compatto o macchina da caffè, e la sua struttura si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato per riscaldare piatti e stoviglie, scongelare il cibo, riscaldare un pasto o mantenerlo caldo alla temperatura desiderata. Consente persino di preparare uno yogurt fatto in casa, sano e gustoso. Oppure può essere semplicemente utilizzato come spazio aggiuntivo per sistemare stoviglie e utensili da cucina.



StayWarm

## Mantiene in caldo le tue pietanze

La funzione StayWarm mantiene le pietanze a una temperatura costante di 60 ° C per 2 ore (i valori preimpostati possono essere modificati in base alle proprie esigenze). Il cibo mantiene il suo sapore originale e la temperatura fino a quando non viene servito.



WarmPlate

## Piatti professionali nel comfort di casa tua

I piatti riscaldati prevengono la perdita di sapore e gusto tra un boccone e l'altro, per qualunque tipologia di pietanza: dalle zuppe, ai primi piatti fino alle verdure al vapore. WarmPlate manterrà le tue stoviglie alla giusta temperatura, che potrai comodamente impostare tra i 40 ° C e gli 80 ° C. Goditi un servizio professionale nel comfort di casa tua.



Yogurt

## Per una merenda salutare

Questa particolare funzione consente di preparare un sano e gustoso yogurt. Le impostazioni automatiche di temperatura e tempo (40 ° C per 4 ore) offrono condizioni ottimali per creare deliziosi yogurt fatti in casa.



AutoDefrost

## Sbrinamento rapido con un solo tocco

Lo scongelamento nel cassetto scaldavivande è particolarmente uniforme e delicato. La funzione AutoDefrost assicura che il cibo conservi la sua struttura e i suoi nutrienti, anche durante lo scongelamento.



## WD 1410 BG CASSETTO SCALDAVIVANDE

710,00 €

59,5  
cm

14  
cm

**ESTETICA**

- Abbinabile a linee estetiche G800, Advanced, Essential
- Colore: Nero
- Pannello di controllo: Touch

**CARATTERISTICHE**

- Capacità coperti: 6
- Regolazione della temperatura
- Pannello frontale freddo
- Settaggio manuale
- 4 funzioni automatiche: scaldatazze, scaldavivande, yogurt, scongelamento

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 410 W
- Dimensioni (AxLxP): 14 x 59,5 x 56 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 14 x 56,4-57 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782016783
- Codice prodotto: 466191



## WOW! CUCINARE È DIVENTATO ANCHE SMART!

Scopri i nuovi programmi di cottura completamente automatici grazie alla tecnologia smart. Bollire, grigliare, scaldare e sciogliere sono ormai sicuri e semplici.





## SPERIMENTA LA CUCINA CON STILE

PIANI COTTURA A INDUZIONE

Che si tratti di preparare un pasto per se stessi o di cucinare per tutta la famiglia, i piani a induzione Gorenje OmniFlex offrono sempre un'esperienza di cottura semplice e immediata. Grazie alla loro miriade di funzioni integrate, che semplificano la tua interazione con il piano cottura, preparare i pasti non è mai stato così semplice, intuitivo e conveniente.

*Precisione, flessibilità e tecnologia.*



## RICONOSCE LA POSIZIONE DELLA PENTOLA



### AutoDetect

Il piano a induzione, una volta acceso, rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura. Se la superficie della pentola prende più zone, queste verranno attivate contemporaneamente. AutoDetect entra in azione entro i primi 10 secondi dopo l'accensione del piano, oppure attivando la funzione manualmente.

RICONOSCIMENTO  
AUTOMATICO



### TimeAssist

## Abbastanza tempo per ogni cosa

TimeAssist ti aiuta a monitorare il tempo che passi ai fornelli. Non dovrai più tenere d'occhio l'orologio, o chiederti quando avevi cominciato a preparare la cena: ora è possibile controllare tutto direttamente dal piano a induzione.



### StepZone

## Cottura intuitiva

Attivando la funzione StepZone, 2 zone del piano vengono avviate come un' unica superficie di cottura, ma con differenti livelli di potenza, che possono essere modificati manualmente. Simula il funzionamento dei fornelli di una volta, quando per mantenere in caldo una pietanza già pronta si spostava la pentola sulla fiamma bassa, e nel frattempo si cucinava qualcos'altro.



### AreaFlex

## Per una superficie di cottura più ampia

Le due zone di cottura verticali possono essere collegate in un'unica, più ampia superficie di cottura completamente sfruttabile. Utile per cucinare o grigliare i cibi in maniera uniforme, utilizzando pentole o padelle più grandi.



### Delete Function

## Disattiva tutte le impostazioni con un click

Questa funzione è particolarmente utile quando si cucinano più piatti contemporaneamente. Quando è necessario disattivare una zona di cottura, o un'AreaFlex con IQGrill e timer inserito, basta premere la X, per terminare tutti i processi attivi. Niente più passaggi inutili.



### Recall

## Reimposta automaticamente i parametri

A tutti può capitare di spegnere involontariamente il proprio piano a induzione. Grazie alla funzione Recall, non dovrai più preoccuparti: avrai 5 secondi a tua disposizione per riattivare le tue ultime impostazioni. Basterà riaccendere il piano, e selezionare la funzione Recall entro i primi 5 secondi dallo spegnimento. Risulta molto utile quando si cucinano più pietanze contemporaneamente.



### PowerBoost

## Più veloce che mai

La funzione PowerBoost intensifica il riscaldamento erogato dal piano, con conseguente riduzione significativa dei tempi di cottura. Ci vogliono solo 5,7 minuti per far bollire 2 litri di acqua portandola da 15 °C a 90 °C, la metà del tempo impiegato da un normale fornello.



### BridgeZone

## Per pentole di grandi dimensioni


Grazie alla funzione Bridge, le due zone di sinistra del piano a induzione possono essere collegate verticalmente per aumentare la superficie di cottura. Questo permette di utilizzare pentole di grandi dimensioni come pesciere o bistecchiere, e si attiva con un semplice tocco.



### StopGo

## Prenditi una pausa, quando vuoi

La funzione StopGo interrompe la cottura del piano a induzione, e permette di continuare a cucinare con le stesse impostazioni dopo la riattivazione dello stesso.



### ChildLock Pro

## La sicurezza prima di tutto

La funzione ChildLock Pro è pensata appositamente per le famiglie con bambini piccoli. Lasciare i bambini in cucina da soli non è mai stato più sicuro: questa opzione, infatti, impedisce loro di accendere il piano cottura. Nei modelli più avanzati questa funzione può essere preimpostata durante la configurazione del dispositivo, che si bloccherà in maniera automatica dopo ogni spegnimento. In caso contrario, è possibile bloccare il piano premendo l'apposito pulsante.

IL TOP  
DELLA  
TECNOLOGIA

# L'ULTIMA FRONTIERA DELLA TECNOLOGIA NEL MONDO DEI PIANI COTTURA

IQ

IQprogrammes

Il più delle volte, cucinare richiede la piena attenzione - e, chiamala legge di Murphy - è proprio quando uno esce un momento dalla cucina o si distrae un attimo, che l'acqua inizia a uscire dalla pentola. Grazie a **IQprogrammes** non dovrai preoccuparti più! Basta scegliere la modalità di cottura di cui hai bisogno e il sistema **IQcook** farà bollire, sobbollire, grigliare, sciogliere, scaldare e scongelare per te!



SoftMelt

## Scioglimento perfetto

La funzione **SoftMelt** è l'ideale per sciogliere burro o cioccolato a una temperatura costante di 42 °C che consente uno scioglimento perfetto senza rischiare di bruciare.



StayWarm

## Pietanze ancora calde, anche per i ritardatari

Grazie alla funzione StayWarm il piano mantiene le pietanze a una temperatura di 70 °C fino al momento di portarle in tavola. Il cibo mantiene integro il suo sapore e la sua temperatura fino a quando non viene servito.



IQBoil

## Nessuna fuoriuscita d'acqua

IQboil porterà il liquido contenuto nella pentola a ebollizione nel minor tempo possibile per poi abbassare la potenza e mantenere la temperatura evitando la fuoriuscita di acqua. È possibile scegliere tra tre stadi di ebollizione: leggera, moderata o forte.



**IQSimmer**

**Per cotture lunghe e costanti**

IQ Simmer è la funzione ideale per quelle preparazioni che richiedono lunghi tempi di cottura a bassa e costante temperatura. Ideale per cucinare minestrone, zuppe o brasati. La funzione BoilControl in abbinata a questo programma di cottura è in grado di misurare il livello residuo di liquido all'interno della pentola e interrompere la cottura prima di bruciare le pietanze.



**IQGrill**

**Per una grigliata perfetta**

Ogni grigliata, con IQgrill, è estremamente semplice da preparare, anche con pochissimo olio. Questa funzione dispone di 4 livelli di cottura, a cui corrispondono livelli precisi di temperatura per grigliare perfettamente le tue carni. Un modo semplice per gustarsi un barbecue sano e appetitoso.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

**SCEGLI L'INTERFACCIA CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE**

60 cm

80 cm

Linea **Essential**



Zone Singole + Zona Bridge



Zone singole + Zona Bridge

Linea **Advanced**



AreaFlex



AreaFlex

**LEGENDA ICONE PIANI COTTURA A INDUZIONE**

	AutoDetect
	TimeAssist
	StepZone
	AreaFlex
	Delete Function
	Recall
	PowerBoost
	BridgeZone
	StopGo

	ChildLock Pro
	IQprogrammes
	SoftMelt
	StayWarm
	IQBoil
	IQSimmer
	IQGrill
	Induzione
	SliderTouch

	BoilControl
	TouchControl



**IS 846 BG**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 80CM  
Linea Advanced

1.065,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- Comandi Slider Touch
- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- 5 programmi IQ: Boil, Simmer, Grill, Melt, Keep Warm
- Funzione Stop&Go
- Power Boost
- Doppia Area Flex
- Rilevazione automatica della pentola AutoDetect
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Anteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Posteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7360 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 75-75,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782153112
- Codice prodotto: 731923

Disponibile fino ad esaurimento scorte



**IS 646 BG**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 60CM  
Linea Advanced

825,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove


- Comandi Slider Touch
- Timer digitale

- 5 programmi IQ: Boil, Simmer, Grill, Melt, Keep Warm
- Funzione Stop&Go
- Power Boost
- Doppia Area Flex
- Rilevazione automatica della pentola AutoDetect
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Anteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Posteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

- Potenza massima: 7360 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782152986
- Codice prodotto: 731910

Disponibile fino ad esaurimento scorte



**GI8421BSC**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 80CM  
Linea Essential

800,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- Comandi touch a sfioramento
- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- Power Boost
- Funzione Bridge
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 5,4 x 75-75,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782817960
- Codice prodotto: 743797

Disponibile fino ad esaurimento scorte



**GI821FM**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 80CM  
Linea Essential

800,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

- Comandi touch a sfioramento
- Timer digitale

- Power Boost
- Funzione Bridge
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 5,4 x 75-75,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782921575
- Codice prodotto: 745263



**GI6421BSCC**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 60CM  
Linea Essential

645,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- Comandi touch a sfioramento
- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- Power Boost
- Funzione Bridge
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782780271
- Codice prodotto: 743623

Disponibile fino ad esaurimento scorte



NOVITÀ

**GI621FMC**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 60CM  
Linea Essential

645,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

- Comandi touch a sfioramento

- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- Power Boost
- Funzione Bridge
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782916809
- Codice prodotto: 745238



**GI6401BSC**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 60CM  
Linea Essential

465,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- Comandi touch a sfioramento
- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- Power Boost
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW


**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782702341
- Codice prodotto: 742453

Disponibile fino ad esaurimento scorte



NOVITÀ

**GI601FMC**  
PIANO COTTURA  
A INDUZIONE DA 60CM  
Linea Essential

465,00 €



- Colore: Nero
- Scanalatura Soft Groove

- Comandi touch a sfioramento

- Timer digitale

**CARATTERISTICHE**

- Power Boost
- Possibilità di installazione a filo
- Indicatore di calore residuo
- Limitatore di potenza a partire da 2,3kW

**ZONE DI COTTURA**

- 4 zone a induzione
- Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
- Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

**DATI TECNICI**

- Potenza massima: 7200 W
- Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Codice EAN: 3838782916793
- Codice prodotto: 745237



# GUSTO PERFETTO CON UN PIZZICO DI CREATIVITÀ

PIANI COTTURA A GAS

Cucinare come uno chef può essere semplice. Tutto ciò che serve è un pizzico di creatività: i piani a gas Gorenje faranno il resto. Con le loro caratteristiche avanzate, l'ampia superficie e i bruciatori potenti, ti accompagneranno nei viaggi culinari più vari che vorrai intraprendere. Accendi la tua fantasia, e sorprendi i tuoi ospiti con ottime pietanze casalinghe.

*Scatena la creatività e sorprendi le persone che ami.*



BigSurface

## Spazio in abbondanza, per qualunque pentola o padella

L'ampia superficie di cottura (fino al 20% in più) e le distanze maggiorate fra un bruciatore e l'altro garantiscono abbastanza spazio per padelle e pentole di ogni misura e dimensione. Il design elegante e liscio consente un facile scorrimento delle pentole, anche di grandi dimensioni, senza intoppi e in totale stabilità.



ProGrids in ghisa

## Robuste e durevoli

Le resistenti griglie ProGrids in ghisa garantiscono stabilità ed efficacia anche alle temperature più elevate. Estremamente durevoli e dal design ricercato, valorizzeranno la vostra cucina per lungo tempo.



### ChefBurners

#### Massima Potenza, elevata efficienza

I nuovi bruciatori ChefBurner garantiscono una cottura più veloce ed Eco riducendo al minimo il consumo di gas. I bruciatori hanno diverse dimensioni, e sono posizionati in maniera totalmente user-friendly: ciò ti permetterà di cucinare in totale sicurezza e semplicità, garantendoti nel contempo un ampio spazio di manovra.



### GasStop

#### Massima sicurezza


Se durante la cottura la fiamma si spegne per qualsiasi motivo (vento, fuoriuscita di liquido), non c'è bisogno di preoccuparsi. Il dispositivo automatico GasStop, in caso di spegnimento della fiamma, interrompe immediatamente l'approvvigionamento di gas, in modo da garantire la massima sicurezza.



### WokBurner

#### Cottura intensa, gusto autentico

Il nuovo bruciatore wok è dotato di una corona dalla forma particolare, che dirige la fiamma direttamente alla pentola, raggiungendo fino a 4,0 kW di potenza. Ideale per cucinare pietanze asiatiche e verdure deliziose e croccanti o anche solo per riscaldare velocemente una pentola con tanta acqua.



### Accensione integrata sulla manopola

#### Semplice e conveniente

La manopola di accensione del bruciatore a una mano offre extra comfort e un controllo immediato del tuo piano a gas. Per attivare il bruciatore è sufficiente premere la manopola e ruotarla al livello desiderato, con una mano: l'altra rimane libera. Veloce, semplice ed efficace.



### Manopole - design ed ergonomia

#### Grip perfetto

Le manopole del piano cottura a gas sono progettate in maniera ergonomica e user-friendly, con indicazioni nitide e ben visibili. Dal design sofisticato e innovativo, le manopole sono posizionate strategicamente sul fornello, in modo che siano facili e maneggevoli da utilizzare, e che siano isolate dal surriscaldamento, in totale sicurezza.



### Easy Clean

#### Splendente senza sforzo

La speciale spazzolatura del piano in acciaio inox protegge la superficie dai graffi e dalle impronte digitali. Allo stesso tempo, il design piatto e moderno lo rende veloce e facile da pulire.



## GW 641 EX

### PIANO COTTURA GAS IN ACCIAIO INOX 60CM

385,00 €

Linea Essential

60 cm



- Colore: Acciaio inox

**CARATTERISTICHE** - Manopole ergonomiche frontali  
- Griglie in ghisa

**ZONE DI COTTURA** - 1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok  
- Anteriore sinistro: Ø 12,3 cm, 3,5 kW,  
- Anteriore destro: Ø 5,37 cm, 1,05 kW,  
- Posteriore sinistro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW,  
- Posteriore destro: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

**DATI TECNICI** - Dimensioni (AxLxP): 13 x 60 x 52 cm  
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 10 x 56 x 49 cm  
- Codice EAN: 3838782467134  
- Codice prodotto: 737658



## ‘MI ASPETTO UN’IGIENIZZAZIONE PERFETTÀ’

Porta l’igiene a un livello superiore con le moderne lavastoviglie Gorenje, assicurandoti stoviglie sempre perfettamente pulite e asciutte, **grazie a tecnologie innovative e un’igienizzazione completa.**



## DA PULITO A SUPER PULITO

LAVASTOVIGLIE **UltraClean**

Quando si tratta di lavare i piatti, non si tratta di chi o cosa, ma piuttosto di come verrà fatto. Ciò che sembra pulito non è necessariamente pulito, poiché gli occhi non possono rilevare batteri o virus. La nuova generazione di lavastoviglie UltraClean Gorenje assicura alla tua famiglia stoviglie sempre pulite e perfettamente asciutte. Un design elegante unito a prestazioni di elevata efficacia e alto igiene con nuove sorprendenti funzionalità che semplificano davvero la tua vita quotidiana. Interni spaziosi e flessibili, cestelli regolabili, getti d'acqua ad alta pressione che rimuovono efficacemente lo sporco, contribuiscono ulteriormente alla qualità totale delle nuove lavastoviglie Gorenje.

*Stoviglie perfettamente pulite e pronte per servire il tuo prossimo pasto*



## UNA LAVASTOVIGLIE SEMPRE PERFETTAMENTE PULITA



### ExtraHygiene con tecnologia UV

Un vero effetto antibatterico anche a temperature più basse (esempio Eco 55°C). La speciale luce UV si attiva tramite la nuova opzione UV, che è accuratamente posizionata nell'impianto idraulico. La funzione UV è opzionale e può essere utilizzata su tutti i programmi in combinazione del programma Eco, Auto, Intensivo, Quotidiano, Notte e Igiene. Rimuove fino al 99,9% di batteri e virus dall'acqua di risciacquo.



16 Coperti

### Flessibile come il tempo che avrai a disposizione

Le lavastoviglie UltraClean di Gorenje offrono spazio sufficiente per tutte le esigenze. Tre cestelli consentono il lavaggio di 16 coperti alla volta. Gli interni completamente personalizzabili permettono diverse opzioni di carico; l'utilizzo è semplice e immediato, e i risultati sono sempre ottimali.



## SELEZIONE SEMPLICE DEL PROGRAMMA PIÙ ADATTO



### Controllo Touch

L'interfaccia utente Touch con display Led, offre un'eccellente visualizzazione e controllo del processo di lavaggio, consentendo una facile interazione con la macchina e tutti i programmi e funzioni di lavaggio.



### TotalDry

## Piatti sempre Asciutti

Alla fine del ciclo di lavaggio, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente di pochi centimetri, lasciando fuoriuscire il vapore in eccesso. In questo modo, l'aria fresca dell'ambiente, raggiunge i cesti, e le stoviglie appena lavate si asciugano perfettamente. Ideale per un'asciugatura rapida e a basso consumo energetico.




## TUTTO SULLA TUA LAVASTOVIGLIE A PORTATA DI MANO



### Connettività Wifi e App ConnectLife

Semplifica la tua vita, sfrutta a pieno tutte le potenzialità e mantieni il controllo della lavastoviglie tramite l'app ConnectLife sul tuo dispositivo mobile. Controllo da remoto, notifiche in tempo reale e risoluzione dei problemi sono alcuni delle funzionalità che ti aiuteranno a gestire tutte le operazioni di lavaggio in modo più fluido e veloce ovunque tu sia.



### Status LedLight

## Monitoraggio continuo


L'apposita luce LED installata nella parte inferiore della porta della lavastoviglie segnala costantemente la fase in corso del programma di lavaggio, così saprai sempre se la lavastoviglie è in funzione o se il ciclo di lavaggio è terminato.



### Programma SelfCleaning

## Una lavastoviglie perfettamente pulita sempre

Una vasca della lavastoviglie pulita garantisce prestazioni di lavaggio sempre all'altezza delle tue aspettative. Esegui il programma di autopulizia una volta al mese e non dovrai mai più strofinare a mano l'interno della vasca della lavastoviglie, i mulinelli dell'acqua e i filtri.



### Motore Inverter PowerDrive

## Elevata Potenza, Massima efficienza

Il nuovo motore Inverter PowerDrive, caratterizzato da elevata potenza e longevità, assenza di spazzole e velocità regolabile, assicura prestazioni elevate, massima silenziosità e basso consumo energetico.

SILENZIOSO  
EFFICIENTE  
DURATURO



AUTO  
programmes

### AutoProgramme

## Piatti splendenti in ogni occasione

A volte tutto ciò che serve è dare un leggero risciacquo, mentre in altre occasioni la lavastoviglie è piena di piatti da lavare lasciati dal pranzo della domenica. In entrambi i casi, un'avanzata tecnologia di sensori regolerà il programma della tua lavastoviglie, in modo da ottenere stoviglie sempre perfette, ottimizzando il consumo di acqua ed energia. Non hai bisogno di programmi speciali per il vetro o per il lavaggio intensivo: il singolo AutoProgramme si adatta a tutte le tue esigenze.



### Programma FastEfficient 1 ora

## Efficacemente veloce

Un programma efficace e veloce pensato per un utilizzo quotidiano su stoviglie moderatamente sporche. Questo programma funziona a 65°C ed è un programma completo di una sola ora.



PULIZIA  
ISTANTANEA



Lavaggio rapido 15min

### E dopo ti puoi rilassare

Immagina di organizzare una cena e i piatti della portata principale vengono lavati nel tempo necessario per servire il dessert. Quando selezioni il programma di un'ora insieme alla funzione SpeedWash, le lavastoviglie Gorenje laveranno i tuoi piatti in soli 15 minuti.

Perfetto per quando si hanno molti ospiti a cena e si necessitano di stoviglie pulite tra una portata e l'altra.




Partenza Ritardata

### Piatti puliti e pronti quando si vuole

Programma per avviare il processo di lavaggio in un secondo momento e lasciare lavorare la lavastoviglie quando è più conveniente, ad esempio quando l'elettricità costa meno o mentre stiamo riposando la notte. Le stoviglie saranno perfettamente lavate e asciutte proprio quando ne avrai bisogno.



RISULTATI DI  
PULIZIA FINO AL  
30% MIGLIORI



Terzo Mulinello superiore

Il terzo mulinello installato nella parte superiore della lavastoviglie e dedicato alla pulizia del 3 cestello, garantisce una migliore copertura del getto d'acqua migliorando del 30% l'efficacia del lavaggio.



Programma Eco

### Risparmia energia

Quando si seleziona il programma ECO, l'apparecchio utilizzerà temperature di lavaggio e risciacquo più basse e ridurrà al minimo la quantità di acqua necessaria pur ottenendo un'efficace rimozione dello sporco.



### Programma Notte

## Lavaggio silenzioso a soli 37 dB di rumorosità


Con soli 37 dB di rumorosità (2 in meno rispetto a un programma standard) sarà davvero difficile percepire che la lavastoviglie è in funzione. Adatto a chi lava di notte e magari ha una camera vicino alla cucina. I piatti saranno perfettamente puliti al mattino e il tuo sonno rimarrà indisturbato.



### Cestello posate UltraClean

## Massima flessibilità per le tue posate


I cestelli per le posate UltraClean, offrono la massima flessibilità durante il lavaggio. A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare il cestello per le posate pieno o dividerlo in due parti separate, che possono essere collocate in diverse posizioni nel cesto inferiore della lavastoviglie. In questo modo, sarai in grado di mettere in lavastoviglie quante più stoviglie, pentole e padelle possibile.



### Sistema MultiClack

## Regolabile a qualsiasi altezza

Il semplicissimo sistema di regolazione del cestello a due livelli consente di inserire anche le pentole e i piatti più grandi, rendendo l'interno della tua lavastoviglie completamente adattabile alle tue esigenze.



### Personalizzazione degli spazi di carico

## Interni disegnati razionalmente

I cesti sono dotati di supporti mobili abbattibili e di una disposizione razionale per un facile caricamento. Il supporto dei piatti collocato nel cestello inferiore può essere facilmente abbattuto per far spazio a pentole o pirofile mentre tutte le posate e gli utensili da cucina venono organizzati su un apposito vassoio, posizionati separatamente per un perfetto risultato di pulizia e asciugatura. Ogni dettaglio è attentamente studiato per un utilizzo semplice ed efficace.



### Sistema automatico di dosaggio: SmartDosing

## Fino a un mese di lavaggi senza dover ricaricare il detersivo

Questa esclusiva soluzione di dosaggio automatico, ti fa risparmiare tempo, detersivo ed energia! Ti basterà caricare il detersivo nel apposito contenitore e in base al programma selezionato e la tipologia di carico, la lavastoviglie ne rilascerà automaticamente il giusto quantitativo, garantendo fino a 20 cicli di lavaggio senza necessità di ricarica manuale. Il contenitore è rimovibile e facile da pulire.



### Cerniere Sliding

## Una lavastoviglie su misura per la vostra cucina

Le nostre lavastoviglie, grazie al sistema di cerniere Sliding, possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina, indipendentemente dalla lunghezza dell'anta o dalla tipologia di zoccolo di cui disponete. E' inoltre possibile posizionare la lavastoviglie sollevata da terra per un accesso più ergonomico alle stoviglie, senza dover lasciare spazio sotto l'anta.



### Intensive CleanZone

## Soluzione perfetta per le macchie più difficili e il massimo livello di sporco e incrostazione

I nuovi modelli di lavastoviglie Gorenje offrono la soluzione perfetta per le macchie più difficili e il massimo livello di sporco: due potenti ugelli ad alta pressione situati nella parte inferiore della vasca emettono un getto verticale diretto verso le macchie più ostinate. Questa è la soluzione perfetta per avere la certezza di risultati impeccabili, sempre.



### SuperSilent

## L'equivalente di un sussurro

Le migliori lavastoviglie Gorenje UltraClean funzionano a un livello di rumorosità che equivale a una conversazione sussurrata tra due persone. Il funzionamento silenzioso è il risultato di uno speciale isolamento acustico, motori efficienti, materiali di alta qualità e soluzioni innovative del sistema idraulico di lavaggio.

## LEGENDA ICONE LAVASTOVIGLIE ULTRACLEAN

	Classe energetica A
	Classe energetica C
	Classe energetica D
	Classe energetica E
	16 coperti
	14 coperti
	13 coperti
	9 coperti
	Terzo Mulinello
	SmartControl
	Cerniere Sliding


	Status LedLight
	Vasca XXL in acciaio Inox
	AutoProgramme
	Programma 1 Ora
	Lavaggio rapido 15min
	Lavaggio rapido intensivo
	Programma Notte
	Programma ECO
	TotalDry
	SuperSilent
	Inverter PowerDrive

	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 6,9 l.
	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,7 l.
	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,9 l.
	Total Acqua Stop
	Connessione all'acqua calda
	Space Comfort
	Illuminazione LED
	Partenza Ritardata 0-24 h
	Tecnologia UV light
	SmartDosing



### GV693A65AD 1.250,00 €

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE CON SMARTDOSING



- EFFICIENZA**
- Classe A-10%
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore Inverter PowerDrive
  - Dosatore automatico del detersivo

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Connettività con ConnectLife
  - Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Intensive Clean Zone
  - Programma autopulizia
  - Luce di fine ciclo
  - Luce interna
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop


- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
  - Durata programma Eco: 280 min
  - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782950209
  - Codice prodotto: 745226



### GV673A65 1.070,00 €

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERE SLIDING

Linea Superior



- EFFICIENZA**
- Classe A-10%
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore Inverter PowerDrive
  - Cerniere scorrevoli

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Connettività con ConnectLife
  - Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Intensive Clean Zone
  - Programma autopulizia
  - Luce di fine ciclo
  - Luce interna
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
  - Durata programma Eco: 280 min
  - Rumorosità: 41 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782955808
  - Codice prodotto: 745217



**GV16A**  
LAVASTOVIGLIE  
A SCOMPARSA TOTALE

970,00 €



**GV693C60UV**  
LAVASTOVIGLIE A  
SCOMPARSA TOTALE CON  
CENIERE SLIDING

1.250,00 €






**GV673C61**  
LAVASTOVIGLIE  
A SCOMPARSA TOTALE  
CON CENIERE SLIDING

1.070,00 €



**GV642C60**  
LAVASTOVIGLIE  
A SCOMPARSA TOTALE

780,00 €



- EFFICIENZA**
- Classe A-10%
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore Inverter PowerDrive

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 8 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo, Rapido 20 minuti
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Intensive Clean Zone
  - Programma autopulizia
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
  - Durata programma Eco: 280 min
  - Rumorosità: 43 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782989216
  - Codice prodotto: 746056

- EFFICIENZA**
- Classe C
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore Inverter PowerDrive
  - Cerniere scorrevoli
  - Igienizzazione a luce UV

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Connettività con ConnectLife
  - Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Intensive Clean Zone
  - Programma autopulizia
  - Luce di fine ciclo
  - Luce interna
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,76 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 76 kWh
  - Durata programma Eco: 200 min
  - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782609084
  - Codice prodotto: 739637

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- EFFICIENZA**
- Classe C
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore Inverter PowerDrive
  - Cerniere scorrevoli

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Connettività con ConnectLife
  - Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Intensive Clean Zone
  - Programma autopulizia
  - Luce di fine ciclo
  - Luce interna
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,76 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 76 kWh
  - Durata programma Eco: 200 min
  - Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782610431
  - Codice prodotto: 739653

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- EFFICIENZA**
- Classe C
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore asincrono

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
  - 14 coperti / 2 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Programma autopulizia
  - Luce di fine ciclo
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,7l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,74 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 74 kWh
  - Durata programma Eco: 190 min
  - Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782758393
  - Codice prodotto: 743272

Disponibile fino ad esaurimento scorte



### GV16D

LAVASTOVIGLIE A  
SCOMPARSA TOTALE

800,00 €



- EFFICIENZA**
- Classe D
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore asincrono

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Programma autopulizia
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 11l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,85 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 85 kWh
  - Durata programma Eco: 175 min
  - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782759703
  - Codice prodotto: 743239

Disponibile fino ad esaurimento scorte



### GV16D5

LAVASTOVIGLIE A  
SCOMPARSA TOTALE

800,00 €



- EFFICIENZA**
- Classe D
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore asincrono

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
  - 16 coperti / 3 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Programma autopulizia
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 10,9l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,85 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 85 kWh
  - Durata programma Eco: 175 min
  - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782946349
  - Codice prodotto: 745178



### GV642D62

LAVASTOVIGLIE  
A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERE SLIDING

865,00 €



- EFFICIENZA**
- Classe D
  - Temperatura massima acqua di carico: 70°C
  - Motore asincrono
  - Cerniere scorrevoli

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
  - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
  - 14 coperti / 2 cesti
  - Total Dry - Apertura automatica della porta
  - Programma autopulizia
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 74mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,7l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,83 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 83 kWh
  - Durata programma Eco: 190 min
  - Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782677182
  - Codice prodotto: 741871



### GV642E90

LAVASTOVIGLIE  
A SCOMPARSA TOTALE

650,00 €



- EFFICIENZA**
- Classe E
  - Temperatura massima acqua di carico: 60°C
  - Motore asincrono

- PANNELLO DI CONTROLLO**
- Pannello comandi touch

- CARATTERISTICHE**
- Temperature di lavaggio: 40, 55, 60, 65, 70°C
  - 6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
  - 13 coperti / 2 cesti
  - Programma autopulizia
  - Partenza differita 0-24 ore
  - Protezione anti-allagamento Total Acqua Stop

- DATI TECNICI**
- Altezza regolabile: 70mm
  - Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 11l
  - Consumo di energia kWh/ciclo: 0,92 kWh
  - Consumo di energia per 100 cicli: 92 kWh
  - Durata programma Eco: 215 min
  - Rumorosità: 47 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni prodotto (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
  - Codice EAN: 3838782723155
  - Codice prodotto: 20011934



## PROPRIO COME APPENA COLTI.

La combinazione di temperatura, controllo dell'umidità automatico e del sistema VitaLight consente alla tua frutta e verdura di continuare la propria maturazione naturale in frigo, garantendo sempre tanta freschezza e sapore.





**UN PIENO DI  
FRESCHEZZA  
E DI VITAMINE.**

FRIGORIFERI E CONGELATORI BUILT-IN

Quando si tratta di produrre alimenti freschi, nutrienti e ricchi di gusto, la natura non ha eguali. Fornisce la giusta combinazione di sole, aria fresca e umidità per una crescita ottimale e, di conseguenza, un ottimo sapore. I nuovi frigoriferi integrati NatureFresh di Gorenje imitano proprio le condizioni naturali, mantenendo attivo il processo di fotosintesi degli alimenti, controllando i livelli di umidità e fornendo aria più fresca.

*Condizioni di conservazione perfetta per una vita salutare*



**RICONOSCE  
LE TUE  
ABITUDINI**

**SEMPRE AL FRESCO  
INDIPENDENTEMENTE  
DA QUANTO  
FREQUENTEMENTE  
APRI E CHIUDI LA  
PORTA**



**AdaptTech**

La tecnologia smart AdaptTech è stata ideata per mantenere ottimale la temperatura nel frigorifero, indipendentemente dalla frequenza con cui si apre la porta. La frequente apertura delle porte provoca improvvisi innalzamenti di temperatura e shock termici, che portano gli alimenti a guastarsi più facilmente. AdaptTech registra la frequenza di apertura della porta su base giornaliera e settimanale e riduce automaticamente la temperatura di 1 o 2 gradi poco prima dei picchi di apertura del frigo. In questo modo il cibo rimane fresco e ricco di nutrienti.



**SuperCool**

**Raffreddamento rapido dopo la spesa della settimana**

La funzione di raffreddamento intensivo riduce la temperatura del frigorifero a 3 °C, quasi la metà rispetto al clima normale. Questo abbassamento, combinato con la grandezza del vano frigo, è ideale per raffreddare il cibo rapidamente dopo una spesa voluminosa. La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, e la temperatura del vano frigo torna all'impostazione iniziale.



LedLight

## Efficienza e organizzazione

I frigoriferi sono provvisti di una luce a LED, per un'illuminazione eccellente e altamente efficiente. La sua vita utile è trenta volte più lunga di quella delle lampadine convenzionali, e consente di risparmiare fino a dieci volte più energia.



Scaffali regolabili MultiAdjust

## Organizzazione degli alimenti semplice e agevole

La posizione di questi resistenti ripiani in vetro all'interno del frigorifero può essere modificata a piacere, in base alle esigenze individuali del consumatore: possono essere inseriti e rimossi in completa libertà. Le mensole in vetro temperato sono altamente durevoli e possono sostenere fino a 45 chilogrammi di cibo.



Scaffale basso per bottiglie

## Rifugio sicuro per le tue bottiglie

L'interno della porta del frigorifero dispone di un ampio spazio per bottiglie grandi in plastica o vetro. Un apposito profilo in plastica mantiene gli oggetti in posizione, per evitare che si spostino o cadano mentre la porta è in movimento.



## DOPPIO SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DELL'ARIA



NoFrost DualAdvance

L'intensa circolazione di aria fredda nel congelatore riduce il livello di umidità, e previene l'accumulo di ghiaccio sugli alimenti e sulle pareti del congelatore; nel vano frigorifero, invece, vengono mantenute le condizioni ottimali di umidità e temperatura per la conservazione dei cibi.

NO FROST  
NO PROBLEMS




FastFreeze

## Congelamento rapido

La funzione FastFreeze congela il cibo a  $-24^{\circ}\text{C}$ , per preservare la maggior parte dei nutrienti e dei minerali. Trascorsi circa 2 giorni, FastFreeze si disattiva in maniera automatica, e la temperatura del vano congelatore torna all'impostazione iniziale.





### Convert Zone

### Frigorifero

L'innovativa funzione Convert permette di impostare la temperatura del comparto inferiore da -24°C a +8°C, per utilizzarlo come congelatore o come frigorifero. Esplora la flessibilità dei frigoriferi Gorenje, che si adatta a tutte le tue esigenze. L'innovativa funzione Convert permette di impostare la temperatura del comparto inferiore da -24°C a +8°C, per utilizzarlo come congelatore o come frigorifero. Esplora la flessibilità dei frigoriferi Gorenje, che si adatta a tutte le tue esigenze.

<b>A</b> <b>T</b> <b>G</b>	<b>E</b>	Classe energetica E	Luce a LED	FastFreeze
		IonAir e DynamiCooling	Scaffali regolabili MultiAdjust	CrispZone con SmartHumidity
		AdaptTech	Portabottiglie	Ventilazione interna
		FreshZone	NoFrost	HiddenSpace
		Super Cool	Total NoFrost	CrispZone

## DIMENSIONI NICCHIA



Combinato

Combinato

Combinato



Sottotavolo

Doppia porta



**NRKI619EA3** 1.850,00 €  
FRIGORIFERO COMBINATO DA  
INCASSO TOTAL NO FROST



- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

- EFFICIENZA**
- Volume totale: 341l
  - Capacità comparto frigo: 222l
  - Capacità comparto Chill: 35l
  - Capacità comparto freezer: 84l
  - Capacità di congelazione: 3,8 kg
  - Raffreddamento rapido SuperCool
  - Congelamento rapido FastFreeze

- DOTAZIONI FRIGORIFERO**
- Pannello LED retroilluminato
  - 3 ripiani vetro
  - Cassetto frutta e verdura
  - Cassetto 0°C Zero Zone

- DOTAZIONI CONGELATORE**
- 3 cassetti
  - Contenitore ghiaccio standard

- DATI TECNICI**
- Consumo annuale: 250 kWh
  - Rumorosità: 41 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni (AxLxP): 193,7 x 69 x 54 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 193,9-194,2 x 71,2-72,2 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782678929
  - Codice prodotto: 742030





NOVITÀ

**NRKI519E41**

1.000,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO  
DA INCASSO TOTAL NO FROST

- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

**EFFICIENZA**

- Volume totale: 284l
- Capacità comparto frigo: 208l
- Capacità comparto freezer: 76l
- Capacità di congelazione: 6 kg
- AdaptTech
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

**DOTAZIONI  
FRIGORIFERO**

- Luce LED superiore e laterale
- 5 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Crisp Zone

**DOTAZIONI  
CONGELATORE**

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard
- **Convert Zone da -24 a +8°C**

**DATI TECNICI**

- Consumo annuale: 232 kWh
- Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 193,2 x 54 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 193,2-194 x 56-56,8 x 56 cm
- Codice EAN: 3838782838385
- Codice prodotto: 20014356

**NRKI419EP1**

1.350,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO  
DA INCASSO NO FROST

- Sistema di raffreddamento No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

**EFFICIENZA**

- Volume totale: 281l
- Capacità comparto frigo: 225l
- Capacità comparto freezer: 56l
- Capacità di congelazione: 2,6 kg

- Luce LED superiore
- 5 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Fresh Zone

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard

- Consumo annuale: 206 kWh
- Rumorosità: 40 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 193,7 x 54 x 54 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 193,9-194,2 x 56 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782669743
- Codice prodotto: 741836

Disponibile fino ad esaurimento scorte



NOVITÀ

**NRKI517E41**

880,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO  
DA INCASSO TOTAL NO FROST

- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST, T

**EFFICIENZA**

- Volume totale: 252l
- Capacità comparto frigo: 176l
- Capacità comparto freezer: 76l
- Capacità di congelazione: 6 kg
- AdaptTech
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

**DOTAZIONI  
FRIGORIFERO**

- Luce LED superiore e laterale
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Crisp Zone

**DOTAZIONI  
CONGELATORE**

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard
- **Convert Zone da -24 a +8°C**

**DATI TECNICI**

- Consumo annuale: 235 kWh
- Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 177,5-178 x 56-56,8 x 56 cm
- Codice EAN: 3838782838408
- Codice prodotto: 20014358

**NRKI418EP1**

820,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO  
DA INCASSO NO FROST

- Sistema di raffreddamento No Frost
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: N, ST

**EFFICIENZA**

- Volume totale: 246l
- Capacità comparto frigo: 183l
- Capacità comparto freezer: 57l
- Capacità di congelazione: 3 kg
- Raffreddamento rapido SuperCool

- Luce LED superiore
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura

- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard

- Consumo annuale: 217 kWh
- Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54 cm
- Dimensioni di incasso (AxLxP): 177,2-178 x 56-56,8 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782686139
- Codice prodotto: 20011296

**RKI418EE0**

820,00 €

FRIGORIFERO DA COMBINATO  
DA INCASSO FROSTLESS

- Sistema di raffreddamento: FrostLess
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: N, ST

- EFFICIENZA**
- Volume totale: 260l
  - Capacità comparto frigo: 189l
  - Capacità comparto freezer: 71l
  - Capacità di congelazione: 3,2 kg
  - Congelamento rapido FastFreeze

- DOTAZIONI FRIGORIFERO**
- Luce LED laterale
  - 5 ripiani vetro
  - Cassetto frutta e verdura
  - Hidden Space

- DOTAZIONI CONGELATORE**
- 3 cassetti
  - Contenitore ghiaccio standard

- DATI TECNICI**
- Consumo annuale: 217 kWh
  - Rumorosità: 36 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm
  - Dimensioni di incasso: (AxLxP): 177,5 x 56-57 x 56 cm
  - Codice EAN: 3838782755149
  - Codice prodotto: 743200

Disponibile fino ad esaurimento scorte

**RFI 4152 P1**

550,00 €

FRIGORIFERO DOPPIA  
PORTA DA INCASSO STATICO

- Sistema di raffreddamento Statico
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: N, ST

- EFFICIENZA**
- Volume totale: 205l
  - Capacità comparto frigo: 169l
  - Capacità comparto freezer: 36l
  - Capacità di congelazione: 2,4 kg

- DOTAZIONI FRIGORIFERO**
- Luce LED laterale
  - 4 ripiani vetro
  - Cassetto frutta e verdura

- DOTAZIONI CONGELATORE**
- Contenitore ghiaccio standard

- DATI TECNICI**
- Consumo annuale: 175 kWh
  - Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni (AxLxP): 145 x 54 x 54 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 144,5-145 x 56-57 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782172601
  - Codice prodotto: 733108

Disponibile solo su ordinazione

**RBIU609EA1**

550,00 €

FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO  
DA INCASSO STATICO

- Sistema di raffreddamento Statico
- Apertura della porta a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Classe climatica: SN, N, ST

- EFFICIENZA**
- Volume totale: 121l
  - Capacità comparto frigo: 104l
  - Capacità comparto freezer: 17l
  - Capacità di congelazione: 2 kg
  - Congelamento rapido FastFreeze

- DOTAZIONI FRIGORIFERO**
- Luce LED laterale
  - 2 ripiani vetro
  - Cassetto frutta e verdura

- DOTAZIONI CONGELATORE**

- DATI TECNICI**
- Consumo annuale: 148 kWh
  - Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
  - Dimensioni (AxLxP): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm
  - Dimensioni di incasso (AxLxP): 82-90 x 60 x 55 cm
  - Codice EAN: 3838782562891
  - Codice prodotto: 20008829

Disponibile solo su ordinazione

## FRESCHEZZA SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Scegli un frigorifero che si adatti alle tue esigenze, che garantisca sempre il miglior grado di conservazione e che si integri perfettamente con il tuo ambiente cucina.





**PERFETTO  
PER TE**

FRIGORIFERI **GardenFresh**

La scelta di un frigorifero è una scelta importante per la tua cucina e serve un prodotto che si adatti ai tuoi bisogni e alle tue abitudini. Grazie alle tecnologie **AdaptTech**, **IonAir con MultiFlow 360°** e la zona **ConvertActive**, i frigoriferi Gorenje GardenFresh sono tutto quello che stavi aspettando.

*Mantieni il tuo cibo gustoso e salutare*



**IonAir con funzione MultiFlow 360°**

IonAir genera ioni carichi negativamente che sono distribuiti uniformemente in tutta la cavità del frigorifero grazie al nuovo sistema MultiFlow 360°. L'aria arricchita con gli ioni, preserva il gusto, migliora la conservazione e rimuove gli odori sgradevoli.



**AdaptTech**

**Un frigorifero che conosce le  
vostre abitudini**

Questo sistema intelligente è stato concepito per mantenere la temperatura ottimale nel frigorifero a prescindere da quanto spesso si apre la porta. Quando la porta viene aperta, la temperatura aumenta improvvisamente e il cibo è esposto ad uno shock termico che lo induce a scadere prima. Il frigorifero monitora costantemente e analizza il modo in cui lo si utilizza. Così, può prevedere quando si apre la porta del frigo e appena prima di farlo, diminuisce la temperatura di 1 o 2°C per assicurarsi che la temperatura sia mantenuta costante e che il cibo rimanga fresco e pieno di sostanze nutritive.

**NO FROST**  
NESSUNO  
SFORZO

**BASTA  
CON LO  
SBRINAMENTO**



### NoFrostPlus

Uno dei migliori sistemi di raffreddamento del mercato, installato nel vano freezer, impedisce l'accumulo di ghiaccio e gelo per mantenere basso il consumo energetico, mentre nel vano frigorifero mantiene un microclima ideale per cibi freschi. La circolazione di aria ionizzata impedisce che il cibo si secchi conservando in questo modo le sue vitamine e minerali.



### Convert FreshZone

**Pronti per ogni occasione**

Questo comodo cassetto si trasforma semplicemente da cassetto per la conservazione di pesce e carne a cassetto per frutta e verdura, così puoi facilmente riporre tutti i tuoi alimenti freschi.



### SuperCool

**Raffreddamento rapido dopo la spesa settimanale**

La funzione raffreddamento rapido riduce rapidamente la temperatura nel vano frigorifero per portare a temperatura ottimale di conservazioni gli alimenti. Dopo 6 ore, la funzione si disattiva automaticamente e la temperatura del vano frigorifero torna alle impostazioni iniziali.



### FastFreeze

**Congelamento rapido**


La funzione FastFreeze congela il cibo a  $-24^{\circ}\text{C}$  per conservare la maggior parte delle sostanze degli alimenti. Dopo circa due giorni, la funzione si disattiva automaticamente e la temperatura del vano congelatore ritorna all'impostazione iniziale.



### EcoMode

**Risparmio energetico**

In caso di assenza prolungata, il frigorifero può essere impostato per operare in modalità di risparmio energetico.



# Retro Collection



## MANTIENI FRESCHI I TUOI RICORDI

### COLLEZIONE RETRO' DI GORENJE

La perfetta combinazione tra design classico e tecnologie evolute. I frigoriferi Collezione Retrò di Gorenje sono la scelta ideale per chi è innamorato dello stile anni '50, ma non vuole rinunciare alle più moderne tecnologie di conservazione dei cibi.

*Il design di una volta con  
la tecnologia di domani.*

## LEGENDA ICONE FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

	Classe energetica D
	Classe energetica E
	IonAir con funzione MultiFlow 360°
	NoFrost Plus
	AdaptTech
	Cassetto CrispZone con HumidityControl
	Super Cool
	FastFreeze



### NRM 8182 MX FRIGORIFERO QUATTRO PORTE TOTAL NO FROST

1.500,00 €



#### EFFICIENZA

- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Classe climatica: SN, N, ST, T
- Volume totale: 427l
- Capacità comparto frigo: 256l
- Capacità comparto freezer: 149l
- Capacità di congelazione: 9 kg
- Raffreddamento rapido SuperCool
- Congelamento rapido FastFreeze

#### DOTAZIONI FRIGORIFERO

- Luce LED superiore
- 3 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Cassetto carne e pesce multi temperatura

#### DOTAZIONI CONGELATORE

- 6 cassetti
- Ice Maker

#### DATI TECNICI

- Consumo annuale: 293 kWh
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 181,6 x 79,4 x 64,3 cm
- Codice EAN: 3838782325359
- Codice prodotto: 734259

Disponibile fino ad esaurimento scorte



### ONRK 619 DC FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST

1.350,00 €



- Sistema di raffreddamento Total No Frost
- Classe climatica: SN, N, ST, T


- Volume totale: 300l
- Capacità comparto frigo: 204l
- Capacità comparto freezer: 96l
- Capacità di congelazione: 10 kg
- AdaptTech
- Congelamento rapido FastFreeze

- Luce LED superiore
- 4 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Cassetto carne e pesce multi temperatura


- 3 cassetti
- Contenitore ghiaccio standard

- Consumo annuale: 192 kWh
- Rumorosità: 37 dB(A)re 1 pW
- Dimensioni (AxLxP): 194 x 60 x 66,1 cm
- Codice EAN: 3838782570568
- Codice prodotto: 739926

Disponibile fino ad esaurimento scorte


**FORNI**

BFS6148B / BP6138B / B6128B / GO66E PIZZA350C / BPSA6747A08BG  
 BPS6737E14BG / BPS6737E14X / BOS6737E13BG / BOS6737E06WG  
 BOP6373E02BK / BO6727E03BG / BO6727E03X




Installazione di un forno microonde  
 da incasso con cornice:

- A: Sporgenza cornice superiore  
 Altezza nicchia 370: 9 mm  
 Altezza nicchia 380: 4 mm  
 B: Sporgenza cornice inferiore  
 Altezza nicchia 370: 9 mm  
 Altezza nicchia 380: 4 mm

**BM 201 AG1BG****FORNI COMPATTI**


BCM4058B / BCM4547A10BG




Installazione di un forno microonde  
 da incasso con cornice:

- A: Sporgenza cornice superiore  
 Altezza nicchia 380: 3,5 mm  
 B: Sporgenza cornice inferiore  
 Altezza nicchia 380: 4,5 mm


**BMI 201 AG1X**




**BM 171 EG1X**




**IS 846 BG**




**WD 1410 BG**




**IS 646 BG**




**GW 641 EX**



**GI8421BSC / GI821FM**




**GI6421BSCC / GI621FMC / GI6401BSC / GI601FMC**




		Fixed doorlength XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)							
		Niche height (mm)							
		820	830	840	850	860	870	880	890
Plinth height (mm)	60	760							
	70	750	760						
	80	740	750	760					
	90	730	740	750	760				
	100	720	730	740	750	760			
	110	710	720	730	740	750	760		
	120	700	710	720	730	740	750	760	
	130	690	700	710	720	730	740	750	760
	140	680	690	700	710	720	730	740	750
	150	670	680	690	700	710	720	730	740
	160	660	670	680	690	700	710	720	730
	170	650	660	670	680	690	700	710	720
	180	640	650	660	670	680	690	700	710
	190		640	650	660	670	680	690	700
	200			640	650	660	670	680	690
	210				640	650	660	670	680
	220					640	650	660	670
	230						640	650	660
	240							640	650
	250								640

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door




LAVASTOVIGLIE ANTA FISSA

GV693A65AD / GV16A / GV642C60 / GV16D / GV15D5 / GV642E90




NRKI61 9EA3




		Fixed doorlength XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)							
		Niche height (mm)							
		820	830	840	850	860	870	880	890
Plinth height (mm)	60	760							
	70	750	760						
	80	740	750	760					
	90	730	740	750	760				
	100	720	730	740	750	760			
	110	710	720	730	740	750	760		
	120	700	710	720	730	740	750	760	
	130	690	700	710	720	730	740	750	760
	140	680	690	700	710	720	730	740	750
	150	670	680	690	700	710	720	730	740
	160	660	670	680	690	700	710	720	730
	170	650	660	670	680	690	700	710	720
	180	640	650	660	670	680	690	700	710
	190		640	650	660	670	680	690	700
	200			640	650	660	670	680	690
	210				640	650	660	670	680
	220					640	650	660	670
	230						640	650	660
	240							640	650
	250								640

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door




LAVASTOVIGLIE ANTA SCORREVOLE


GV673A65 / GV642D62 / GV693C60UV / GV673C61




NRKI519E41 / NRKI419EP1




**RFI4152P1**




**NRKI517E41 / NRKI418EP1**




**RKI418EE0**



**RBIU609EA1**



**ONRK619DC**



**NRM 8182 MX**





## Informazioni tecniche - Forni

Modello	BOS6737E06WG	BO6727E03BG	BO6727E03X
Pagina	35	36	36
Tipologia prodotto	Forno multifunzione ExtraSteam	Forno multifunzione con Aqua-Clean	Forno multifunzione con Aqua-Clean
Linea	Linea Essential	Linea Essential	Linea Essential
Design/Colore	Bianco	Nero	Acciaio Inox e vetro
Pannello di controllo	Vetro	Vetro	Acciaio inox
<b>Efficienza</b>			
Classe energetica	A	A	A
Volume interno	77 L.	77 L.	77 L.
<b>Pannello di controllo</b>			
Tipo di controllo	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola	Manopole PushPull	Manopole PushPull	Manopole PushPull
Controllo	IconLed	Contaminuti meccanico	Contaminuti meccanico
<b>Tipo cottura</b>			
Riscaldamento superiore e inferiore	-	•	•
Resistenza superiore e inferiore Ventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Grill grande	•	•	•
Grill ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	-	-	-
Scaldastoviglie	-	-	-
Termoventilato	-	•	•
Funzione Sabbath	-	-	-
Funzione Pizza	•	•	•
Scongelamento	•	•	•
Resistenza Inferiore e superiore con Extra Steam	•	-	-
Termoventilazione con ExtraSteam	•	-	-
AirFry	•	•	•
FrozenBake	•	•	•
Resistenza superiore e termoventilazione	-	-	-
Grill piccolo e termoventilazione	-	-	-
Grill Piccolo con resistenza inferiore e ventilazione	-	-	-
SteamAssist	-	-	-
Grill Grande + resistenza inferiore	-	-	-
Luce forno	•	•	•
<b>Caratteristiche</b>			
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentate	Standard	Standard
Illuminazione forno	Superiore	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	-	-	-
Cottura simultanea su più livelli	-	•	•
AutoBake	-	-	-
ExtraSteam	•	-	-
Full Steam	-	-	-
Gratin	•	-	-
PerfectGrill	•	•	•
<b>Accessori</b>			
Leccarda profonda	•	•	•
Leccarda bassa	•	•	•
Leccarda smaltata traforata	-	-	-
Griglia forno	•	•	•
Teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata	-	-	-
Termosonda	-	-	-
Guide in griglia	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello ad estrazione parziale	-	-
Serbatoio dell'acqua	-	-	-
<b>Dispositivi di sicurezza</b>			
Sicurezza termoelettrica	•	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	DC - Dynamic Cooling	DC - Dynamic Cooling
Tipo di porta	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente	Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente
Dispositivi di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza	Blocco-porta di sicurezza
<b>Easy cleaning</b>			
Sistema di pulizia forno	AcquaClean	AcquaClean	AcquaClean
Smalto	•	•	•
Tipologia di porta	Porta in vetro piana e rimovibile	Porta in vetro piana e rimovibile	Porta in vetro piana e rimovibile
<b>Informazioni tecniche</b>			
Consumo	0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale)	0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale)	0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale)
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza massima	3500 W	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso (lordo/netto)	30,3 / 28,3 kg	29,9 / 27,9 kg	29,3 / 27,3 kg
Codice EAN	3838782505669	3838782501586	3838782477096
Codice prodotto	738439	738370	738003
Prezzo	600,00 €	480,00 €	450,00 €

## Informazioni tecniche - Forni Compatti

Modello	BCM4058B	BCM4547A10BG
Pagina	37	37
Tipologia prodotto	Forno compatto combinato a microonde	Forno compatto Combinato a Microonde
Linea	G800	Linea Advanced
Design/Colore	Nero	Nero
Pannello di controllo	Vetro	Metallo verniciato e vetro
<b>Efficienza</b>		
Volume interno	50 l.	50 l.
Cavità del forno HomeMade <sup>®</sup>	Cavità HomeMade	Cavità HomeMade
<b>Pannello di controllo</b>		
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Design della manopola	Manopola ergonomica	Manopola ergonomica
Controllo	TFT Touch	IconLed+
Programma automatico	•	•
<b>Tipo cottura</b>		
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•
Resistenza superiore e inferiore Ventilato	•	•
Riscaldamento inferiore	•	-
Riscaldamento superiore	-	-
Preriscaldamento rapido	•	-
Grill grande	•	•
Grill ventilato	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•
Scaldastoviglie	•	•
Mantenimento in caldo	•	•
Termoventilato	•	•
Funzione Pizza	-	•
Microonde	•	•
Microonde e aria calda	•	•
Microonde e Grill	•	•
Scongelamento	•	•
FrozenBake	-	•
Resistenza superiore + termoventilato	•	•
Grill Piccolo + termoventilato	•	•
Grill Piccolo + resistenza inferiore + ventilazione	•	•
Grill + resistenza inferiore	•	•
Riscaldamento piatti pronti con Microonde	•	•
Scongelamento	•	•
Yoghurt	•	-
Dehydration	•	-
<b>Caratteristiche</b>		
Cerniera porta	Apertura e chiusura assistita	Apertura e chiusura assistita
Tecnologia microonde	•	•
Multiuso	•	•
Illuminazione forno	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Multiflow 360°	•	•
AutoBake	•	•
PerfectGrill	•	-
<b>Accessori</b>		
Leccarda in vetro	•	•
Leccarda bassa	•	•
Griglia forno	•	•
Guide in griglia	•	•
<b>Dispositivi di sicurezza</b>		
Sicurezza termoelettrica	•	•
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta ultra fredda triplo vetro	Porta ultra fredda triplo vetro
Interruttore porta forno	Meccanico	Mecanico
<b>Easy cleaning</b>		
Sistema di pulizia	-	Acqua Clean
Tipologia di porta	Porta in vetro piana e rimovibile	Porta in vetro piana e rimovibile
<b>Informazioni tecniche</b>		
Potenza delle microonde	1000 W	1000 W
Frequenza microonde	2450 MHz	2450 MHz
Voltaggio	220-240 V	220-240 V
Potenza massima	3000 W	3000 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensione nicchia	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm
Peso (lordo/netto)	37,7 / 34,4 kg	38,1 / 34,8 kg
Codice EAN	3838782901843	3838782616150
Codice prodotto	745020	740367
Prezzo	1.650 €	1.365,00 €

## Informazioni tecniche - Forni Microonde

Modello	BM201AG1BG	BMI201AG1X	BM171EG1X
Pagina	39	39	40
Tipologia prodotto	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso
Linea	Linea Advanced	Linea Advanced	Linea Essential
Design/Colore	Nero	Acciaio Inox e vetro	Acciaio Inox e vetro
Tipo controlli	Manopole, Pulsanti	Manopole, Pulsante	Manopole
Materiale della cavità interna	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna del forno in lamiera
Apertura porta	Manopola	Manopola	Manopola
<b>Efficienza</b>			
Volume del forno	20 L.	20 L.	17 L.
Livelli di potenza	5	5	5
Potenza del grill	1000 W	1000 W	1000 W
<b>Pannello di controllo</b>			
Modalità di controllo	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Comandi meccanici
Tipo display	Display digitale a LED	Display digitale a LED	-
Numero di programmi preimpostati	15	15	-
Il display può essere spento	•	•	-
Segnale acustico	Opzione Suono Off	Opzione Suono Off	Senza opzione Suono Off
Range di Timer (min)	95 min	95 min	35 min
<b>Tipo cottura</b>			
Cottura combinata	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill
<b>Dispositivi di sicurezza</b>			
Dispositivo di sicurezza bambini	•	•	-
Interruttore di sicurezza	•	•	•
<b>Accessori</b>			
Piatto girevole	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Diametro del piatto	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Supporto per griglia	Griglia	Griglia	Griglia
<b>Informazioni tecniche</b>			
Potenza assorbita	230 V	220-240 V	230 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1250 W	1200 W	1050 W
Presa SHUKO	•	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dimensioni (AxLxP)	38,8 × 59,5 × 32,4 cm	38,8 × 59,5 × 32,4 cm	38,2 × 59,5 × 32 cm
Dimensioni nicchia (AxLxP) (min-max)	37-38 × 56,7-56,8 × 34 cm	38 × 56-56,8 × 34 cm	37-38 × 56-56,8 × 32 cm
Dimensioni dell'imballo (AxLxP)	44,6 × 65 × 40,5 cm	44,9 × 65 × 40,4 cm	44,1 × 65 × 40,4 cm
Peso (lordo/netto)	18 / 16 kg	17,4 / 15 kg	16,5 / 14,5 kg
Codice EAN	3838782498305	3838782498299	3838782616952
Codice prodotto	738290	738289	740503
Prezzo	460,00 €	410,00 €	310,00 €

## Informazioni tecniche - Cassetto scaldavivande

Modello	WD 1410 BG
Pagina	43
Tipologia prodotto	Cassetto scaldavivande
Linea	Linea Superior
Design/Colore	Vetro nero
<b>Efficienza</b>	
Capacità	6 coperti
<b>Pannello di controllo</b>	
Controllo	Touch
Tipo di controllo	Elettronico
<b>Funzioni/Gestione</b>	
Distribuzione di aria	•
Regolazione della temperatura	•
Pannello frontale freddo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Voltaggio	220-230 V
Potenza massima	410 W
Superficie della base	Vetro
Dimensioni (AxLxP)	14 × 59,5 × 56 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	14 × 56,4-57 × 55 cm
Dimensioni prodotto imballato	23,5 × 65 × 67 cm
Peso (lordo/netto)	19,8 / 18,1 kg
Codice EAN	3838782016783
Codice prodotto	466191
Prezzo	710,00 €

## Informazioni tecniche - Piani cottura a induzione

Modello	IS846BG	IS646BG	GI8421BSC	GI821FM	GI6421BSCC	GI621FMC	GI6401BSC	GI601FMC
Pagina	56	56	57	57	58	58	59	59
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione
Design/Colore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Bordi	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati
Tipo controllo	SlideTouch	SlideTouch	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento
Funzione Timer	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Caratteristiche</b>								
Programmi di cottura automatica IQ	•	•	-	-	-	-	-	-
IQboil	•	•	-	-	-	-	-	-
IQgrill	•	•	-	-	-	-	-	-
IQsimmer	•	•	-	-	-	-	-	-
Rilevamento automatico pentola	•	•	-	-	-	-	-	-
Funzione PowerBoost	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione StopGo	•	•	-	-	-	-	-	-
Stay Warm	•	•	-	-	-	-	-	-
SoftMelt	•	•	-	-	-	-	-	-
AreaFlex	•	•	-	-	-	-	-	-
StepZone	•	•	-	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	-	-	•	•	•	•	-	-
<b>Superficie cottura</b>								
Zone di cottura	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione
Anteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 21 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Anteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW
Posteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Posteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 21 cm, 1,5/2 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
<b>Dispositivi di sicurezza</b>								
Indicatori calore	Indicatore di calore residuo	Indicatore di calore residuo	Indicatore di calore residuo	•	Indicatore di calore residuo	•	Indicatore di calore residuo	•
Protezione bambini	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Informazioni tecniche</b>								
Potenza massima	7360 W	7360 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W
Limitatore di potenza	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W	A partire da 2300 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	7 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 56-56-56,2 x 49 cm	5,8-6,3 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49,5 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7,4 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	14 x 88 x 59 cm	16 x 64 x 57,5 cm	13 x 94 x 60 cm	13 x 94 x 60 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm
Peso lordo/netto	14,2 / 10 kg	9,7 / 9,2 kg	12,3 / 10 kg	12,3 / 10 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg
Codice EAN	3838782153112	3838782152986	3838782817960	3838782921575	3838782780271	3838782916809	3838782702341	3838782916793
Codice prodotto	731923	731910	743797	745263	743623	745238	742453	745237
Prezzo	1.065,00 €	825,00 €	800,00 €	800,00 €	645,00 €	645,00 €	465,00 €	465,00 €

## Informazioni tecniche - Piani cottura a gas

Modello	GW 641 EX
Pagina	65
Tipologia prodotto	Piano di cottura a gas
Linea	Linea Essential
Design/Colore	Acciaio inox
Design della manopola	Manopola ergonomica
<b>Superficie cottura</b>	
Numero di bruciatori	4
Zone di cottura	1 bruciatore ausiliario + 1 bruciatore doppio + 2 bruciatori standard
Anteriore sinistro	Ø 12,3 cm, 3,5 kW
Anteriore destro	Ø 5,37 cm, 1 kW
Posteriore sinistro	Ø 7,35 cm, 1,8 kW
Posteriore destro	Ø 7,35 cm, 1,8 kW
Bruciatore Wok	•
Tipo di griglie	Griglie in ghisa
Accensione simultanea	•
<b>Accessori inclusi</b>	
Ugelli aggiuntivi in dotazione	Ugelli per gas G30/G31-28-30-37
<b>Sicurezza e durata</b>	
Controllo Gas	•
<b>Informazioni tecniche</b>	
Voltaggio	220-240 V
Tipo gas	Gas naturale 20/20
Dimensioni (AxLxP)	13 x 60 x 52 cm
Dimensione nicchia (AxLxP)	10 x 56 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	15,7 x 68 x 60 cm
Peso (lordo/netto)	11,4 / 10,7 kg
Codice EAN	3838782467134
Codice prodotto	737658
Prezzo	385,00 €

## Informazioni tecniche - Lavastoviglie

Modello	GV693A65AD	GV673A65	GV16A	GV693C60UV	GV673C61
Pagina	81	81	82	82	83
Tipologia prodotto	Lavastoviglie integrata totale con SmartDosing	Lavastoviglie integrata totale con cerniere sliding	Lavastoviglie integrata totale	Lavastoviglie integrate totale con UV light e cerniere sliding	Lavastoviglie integrata totale con cerniere sliding
<b>Efficienza</b>					
Coperti	16	16	16	16	16
Classe energetica	A-10%	A-10%	A-10%	C	C
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
Temperatura massima acqua di carico	70°C	70°C	70°C	70 °C	70 °C
Motore	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Motore inverter	Motore inverter
<b>Pannello di controllo</b>					
Connettività WiFi	•	•	-	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Pannello comandi	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	TouchControl a sfioramento	TouchControl a sfioramento
StatusLight	•	•	-	•	•
<b>Programmi</b>					
Numero di programmi	7	7	8	7	7
Temperature di lavaggio	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
Programma intensivo	•	•	•	•	•
Programma Automatico	•	•	•	•	•
Vetri e bicchieri	•	•	•	•	•
Programma ECO	•	•	•	•	•
Funzione Igiene	•	•	•	•	•
Rapido 1 ora	•	•	•	•	•
Notturmo	•	•	•	•	•
<b>Caratteristiche</b>					
Programma SpeedWash 15 minuti	•	•	•	•	•
TotalDry - Apertura porta automatica	•	•	•	•	•
Programma di lavaggio Vasca	•	•	•	•	•
Indicatore di fine lavaggio	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce
Indicatore luminoso sale	Indicatore luminoso sale	Indicatore luminoso sale	Indicatore luminoso sale	Indicatore luminoso sale	Indicatore luminoso sale
Indicatore luminoso brillante	Indicatore luminoso brillante	Indicatore luminoso brillante	Indicatore luminoso brillante	Indicatore luminoso brillante	Indicatore luminoso brillante
Indicatore tempo restante di lavaggio	•	•	•	•	•
Sistema di dosaggio detersivo automatico	•	-	-	-	-
Zona lavaggio intensivo IntensiveClean	•	•	•	-	•
Tecnologia UV Clean	-	-	-	•	-
Sensore torbidità acqua	•	•	•	•	•
Partenza differita	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 h	0-24 h
<b>Accessori</b>					
Numero cestelli	3	3	3	3	3
Porta scorrevole	-	•	-	•	•
Cestello superiore regolabile	•	•	•	•	•
Bracci irroratori	3	3	3	3	3
Livelli di irrorazione	5	5	5	5	5
Filtro autopulente	•	•	•	•	•
<b>Dispositivi di sicurezza</b>					
Protezione anti-allagamento	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop
Autodiagnosi	•	•	•	•	•
Vasca	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox
<b>Dati tecnici</b>					
Potenza assorbita	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Presa SHUKO	•	•	•	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	150 cm	150 cm	150 cm	170 cm	170 cm
Lunghezza tubo acqua di carico	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	74mm	74mm	74mm	74 mm	74 mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensione nicchia (AxLxP)	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm
Peso (lordo/netto)	34,3 / 32,5 kg	33,8 / 32 kg	33,3 / 31,5 kg	34,5 / 32,5 kg	34,5 / 32,5 kg
<b>Dati di consumo</b>					
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco	9,5 L	9,5 L	9,5 L	9,6 L	9,6 L
Consumo energetico per ciclo	0,49 kWh	0,49 kWh	0,49 kWh	0,76 kWh	0,76 kWh
Consumo di energia per 100 cicli	49 kWh	49 kWh	49 kWh	76 kWh	76 kWh
Durata del programma Eco	280 min	280 min	280 min	200 min	200 min
Rumorosità	38 dB(A)re 1 pW	41 dB(A)re 1 pW	43 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW	42 dB(A)re 1 pW
Classe di rumorosità	A	B	B	B	B
Consumo in modalità standby	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
Partenza ritardata	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
Indice di efficienza energetica	28%	28%	28%	43,4 %	43,4 %
Codice EAN	3838782950209	3838782955808	3838782989216	3838782690084	3838782610431
Codice prodotto	745226	745217	739637	739653	739653
Prezzo	1.250 €	1.070 €	970,00 €	1.250,00 €	1.070,00 €

GV642C60	GV16D	GV16D5	GV642D62	GV642E90
83	84	84	85	85
Lavastoviglie integrata totale				
<b>Efficienza</b>				
14	16	16	14	13
C	D	D	D	E
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	60°C
Motore asincrono				
<b>Pannello di controllo</b>				
-	-	-	-	-
TouchControl a sfioramento	TouchControl a sfioramento	TouchControl a sfioramento	TouchControl a sfioramento	Touch Control a sfioramento
-	-	-	-	-
<b>Programmi</b>				
6	6	6	6	6
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 55, 60, 65, 70 °C
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
<b>Caratteristiche</b>				
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono			
Indicatore luminoso sale				
Indicatore luminoso brillante				
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
0-24 h				
<b>Accessori</b>				
2	3	3	2	2
-	-	-	•	-
•	•	•	•	•
2	3	3	2	2
4	5	5	4	4
•	•	•	•	•
<b>Dispositivi di sicurezza</b>				
Total Acqua Stop				
•	•	•	•	•
Pannello interno in acciaio inox				
<b>Dati tecnici</b>				
220-240 V				
10 amp				
1900 W				
•	•	•	•	•
170 cm	170 cm	150 cm	170 cm	170 cm
175 cm				
150 cm				
74 mm	74 mm	74mm	74 mm	70 mm
81,6 x 59,8 x 55,5 cm				
82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 56 cm			
88 x 64 x 67 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88,9 x 65,6 x 68,2 cm
30 / 28 kg	32,5 / 30,5 kg	31,5 / 29,7 kg	32,5 / 30,5 kg	36 / 31 kg
<b>Dati di consumo</b>				
9,7 L	11 L	10,9 L	9,7 L	11 L
0,74 kWh	0,85 kWh	0,85 kWh	0,83 kWh	0,92 kWh
74 kWh	85 kWh	85 kWh	83 kWh	92 kWh
190 min	175 min	175 min	190 min	215 min
46 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW
C	B	B	B	C
0,49 W				
3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W	-
43,4 %	48,6%	48,6%	48,8 %	54,9%
3838782758393	3838782759703	3838782946349	3838782677182	3838782723155
743272	743239	745178	741871	20011934
780,00 €	800,00 €	800,00 €	865,00 €	615,00 €

## Informazioni tecniche - Frigoriferi e congelatori Built-in

Modello	NRKI619EA3	NRKI519E41	NRKI419EP1	NRKI517E41
Pagina	94	96	96	97
Tipologia prodotto	Frigorifero Combinato da incasso largo 70cm	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso
Numero di porte	2	2	2	2
Apertura delle porte	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	A traino	A traino	A traino	A traino
Porta	Lamiera	Lamiera	Lamiera	Lamiera
Star Rating	****	****	****	****
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
<b>Efficienza</b>				
Classe Energetica	E	E	E	E
Classe di rumorosità	C	B	C	B
Compressori	1	1	1	1
Volume totale	341 L	284l	281 L	252 L
Capacità del comparto frigo	222 L	208l	225 L	176 L
Capacità comparto freezer	84 L	76l	56 L	76 L
Capacità terzo comparto	35 L	-	-	-
Capacità di congelazione	3,8 kg	6 kg	2,6 kg	6 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	10 h	10 h	11 h	10 h
<b>Pannello di controllo</b>				
Controllo elettronico dietro la porta	•	•	•	•
Tipo display	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•	•	•	•
Sbrinamento automatico del frigorifero	•	•	•	•
Sbrinamento automatico del congelatore	•	•	•	•
Indicatore temperatura	•	•	•	•
Allarme acustico	•	•	•	•
<b>Caratteristiche</b>				
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	No Frost	Total No Frost
Ventilazione 3D	Circolazione aria multiflow 360°	Circolazione aria multiflow 360°	Ventilazione nel frigorifero	Circolazione aria multiflow 360°
Funzione raffreddamento rapido	•	•	-	•
Funzione congelamento rapido	•	•	-	•
AdaptTech	-	•	-	•
<b>Dotazione frigorifero</b>				
Illuminazione	Pannello retro illuminato	Illuminazione LED superiore e laterale	LED superiore	Illuminazione LED superiore e laterale
Ripiani in vetro	3 ripiani in vetro	5 ripiani vetro	5 ripiani in vetro	4 ripiani vetro
Cassetto frutta e verdura	1 cassetto	1 cassetto	1 cassetto	1 cassetto
Balconcino portabottiglie	Ripiano portabottiglie	-	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Portauova	1 contenitore portauova (6x)	2 contenitori portauova (12x)	1 contenitore portauova (6x)	2 contenitori portauova (12x)
Cassetto speciale	Convert Zero Zone	-	-	-
<b>Dotazione congelatore</b>				
Comparto congelatore	3 cassette	3 cassette	3 cassette	3 cassette
Contenitore portaghiaccio	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard
<b>Informazioni tecniche</b>				
Consumo annuale stimato	250 kWh	232 kWh	206 kWh	235 kWh
Potenza massima	180 W	210 W	100 W	210 W
Rumorosità	41 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	40 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	193,7 x 69 x 55 cm	193,2 x 54 x 54,5 cm	193,7 x 54 x 54 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	193,9-194,2 x 71,2-72,2 x 56 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	193,2-194 x 56-56,8 x 56 cm	177,4 x 56 x 56 cm
Dimensioni prodotto imbaltato (AxLxP)	200 x 73 x 58,3 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	198,2 x 56,8 x 56,8 cm	187,8 x 58,5 x 58,5 cm
Peso lordo/netto	86 / 80 kg	72 / 67,5 kg	67 / 61 kg	61 / 57 kg
Codice EAN	3838782678929	3838782838385	3838782669743	3838782683408
Codice prodotto	742030	20014356	741836	20014358
Prezzo	1.850,00 €	1.000 €	1.350,00 €	1.000 €

NRKI418EP1	RKI418EE0	RFI4152P1	RBIU609EA1
97	98	98	99
Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero Doppia Porta da incasso	Frigorifero Monoporta Sottobase da incasso
2	2	2	1
Apertura reversibile con cerniere a destra			
A traino	A traino	A traino	Autoportante
Lamiera	Lamiera	Lamiera	Lamiera
****	****	****	****
N, ST	N, ST	N, ST	SN, N, ST
E	E	E	E
C	C	C	C
1	1	1	1
246 L	260 L	205 L	121 L
183 L	189 L	169 L	104 L
63 L	71 L	36 L	17 L
3 kg	3,2 kg	2,4 kg	2 kg
12 h	13 h	18 h	9 h
•	•	-	•
Display digitale LED	-	Meccanico	Display digitale LED
•	-	-	•
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	•	•
•	•	-	•
No Frost	Frost Less nel freezer	Statico	Ventilato
Ventilazione nel frigorifero	-	-	Ventilazione nel frigorifero
•	-	-	-
-	•	-	•
-	-	-	-
LED superiore	Illuminazione LED laterale	LED laterale	LED laterale
4 ripiani in vetro	5 ripiani vetro	4 ripiani in vetro	2 ripiani in vetro
1 cassetto	1 cassetto	1 cassetto	1 cassetto
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	-
2 contenitore portauova (12x)	1 contenitore portauova (6x)	1 contenitore portauova (6x)	-
-	Hidden Space	-	-
3 cassette	3 cassette	2 ripiani	1 ripiano
1 contenitore ghiaccio standard	Contenitore ghiaccio standard	-	-
217 kWh	217 kWh	175 kWh	148 kWh
130 W	100 W	70 W	90 W
38 dB(A)re 1 pW	36 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW
177,2 x 54 x 54 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm	145 x 54 x 54 cm	81,8 x 59,5 x 54,5 cm
177,5-178 x 56-57 x 56 cm	177,5 x 56-57 x 56 cm	144,5-145 x 56-57 x 55 cm	82-90 x 60 x 55 cm
187,5 x 58,5 x 56,4 cm	183,5 x 58,5 x 65 cm	150,6 x 57,5 x 56 cm	88,8 x 62,8 x 57 cm
56,9 / 53 kg	57,5 / 55,5 kg	46 / 42 kg	34 / 31,5 kg
3838782686139	3838782755149	3838782172601	3838782562891
20011296	743200	733108	20008829
820,00 €	820,00 €	550,00 €	550,00 €

## Informazioni tecniche - Frigoriferi e congelatori libera installazione

Modello	NRM8182MX
Pagina	107
Tipologia prodotto	4 porte
Porta	Inox Look
Star Rating	****
Classe climatica	SN, N, ST, T
<b>Efficienza</b>	
Classe Energetica	E
Classe di rumorosità	D
Compressori	1 Inverter
Volume totale	427 L
Capacità del comparto frigo	256 L
Capacità comparto freezer	149 L
Capacità terzo comparto	22 L
Capacità di congelazione	9 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	10 h
<b>Pannello di controllo</b>	
Controllo elettronico delle funzioni	•
Tipo display	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•
Sbrinamento automatico del frigorifero	•
Sbrinamento automatico del congelatore	•
Indicatore temperatura	•
<b>Caratteristiche</b>	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Ventilazione 3D	MultiFlow
Funzione raffreddamento rapido	•
Funzione congelamento rapido	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione	LED superiore
Ripiani in vetro	3 ripiani in vetro
Cassetto frutta e verdura	1 cassetto
Portauova	•
Cassetto speciale	Crisp Zone con Humidity Control / Convert Zone
<b>Dotazione congelatore</b>	
Comparto congelatore	6 cassette
Ice Maker	Twist Ice Maker
<b>Informazioni tecniche</b>	
Consumo annuale stimato	293 kWh
Potenza massima	200 W
Rumorosità	42 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	181,6 x 79,4 x 64,3 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	192,5 x 85,5 x 72,3 cm
Peso lordo/netto	97 / 89 kg
Codice EAN	3838782325359
Codice prodotto	734259
Prezzo	1.500,00 €

## Informazioni tecniche - Frigoriferi e congelatori libera installazione

Modello	ONRK619DC
Pagina	107
Tipologia prodotto	Frigorifero Combinato
Numero di porte	2
Porta	PVC Crema
Star Rating	****
Classe climatica	SN, N, ST, T
<b>Efficienza</b>	
Classe Energetica	D
Classe di rumorosità	C
Compressori	1 Inverter
Volume totale	300 L
Capacità del comparto frigo	204 L
Capacità comparto freezer	96 L
Capacità di congelazione	10 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	10 h
<b>Pannello di controllo</b>	
Tipo display	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•
Sbrinamento automatico del frigorifero	-
Sbrinamento automatico del congelatore	•
Indicatore temperatura	•
Allarme acustico	•
<b>Caratteristiche</b>	
Sistema di raffreddamento	No Frost
Ventilazione 3D con IonAir	•
AdaptTech	•
Funzione raffreddamento rapido	-
Funzione congelamento rapido	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione	LED superiore
Ripiani in vetro	4 ripiani in vetro
Griglia portabottiglie	•
Cassetto frutta e verdura	•
Portauova	1 contenitore portauova (8x)
Cassetto speciale	Convert Zone
<b>Dotazione congelatore</b>	
Comparto congelatore	3 cassette
Contenitore portaghiaccio	1 contenitore ghiaccio standard
<b>Informazioni tecniche</b>	
Consumo annuale stimato	192 kWh
Potenza massima	80 W
Rumorosità	37 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	194 x 60 x 66,1 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	200 x 64 x 72,5 cm
Peso lordo/netto	67,5 / 64,5 kg
Codice EAN	3838782570568
Codice prodotto	739926
Prezzo	1.350,00 €



# gorenje

a **Hisense** company

**Hisense Italia**

Via Montefeltro, 6/A

20156 Milano



Hisense Italia si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore.

I NOSTRI PRODOTTI: lo sviluppo di tecnologie nuove è un processo unico e stimolante. Ogni giorno, in qualche parte del mondo, nascono idee e progetti nuovi, nuove scoperte e intuizioni. La tecnologia, però, non può e non deve essere considerata unicamente uno strumento fine a se stesso: per questo motivo tutte le fasi di ideazione e progettazione dei nostri prodotti hanno inizio a casa vostra, in quanto chiave e nostra fonte di ispirazione per lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente adeguate e di estrema affidabilità.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche prodotti, foto e prezzi illustrati.

I prezzi di listino esposti sono consigliati e non vincolanti, IVA e trasporto esclusi, eco-contributo RAEE incluso.

05/2025

<https://it.gorenje.com>

Follow us

